# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

#### FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

#### ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



#### **TESIS**

# FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20320 DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN, HUACHO -2020

#### Presentado por:

Bach. López Huasupoma, Enrique

# PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

#### Asesor:

Dr. Sipan Valerio, Gustavo Augusto **Huacho – Perú** 

2022

## FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20320 DOMINGO MAND

INFORME DE ORIGINALIDAD	
18% 17% 4% 9% INDICE DE SIMILITUD FUENTES DE INTERNET PUBLICACIONES TRABAJO ESTUDIANT	
FUENTES PRIMARIAS	
repositorio.unjfsc.edu.pe  Fuente de Internet	10%
repositorio.escuelamilitar.edu.pe Fuente de Internet	2%
Submitted to Universidad Peruana Los Andes Trabajo del estudiante	1 %
repositorio.utn.edu.ec Fuente de Internet	1 %
repositorioacademico.upc.edu.pe  Fuente de Internet	1 %
6 www.unicef.org Fuente de Internet	1%
7 hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
repositorio.ug.edu.ec  Fuente de Internet	1%

# FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20320 DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN, HUACHO -2020

Bach. Lopez Huasupoma, Enrique

#### **TESIS DE PREGRADO**

#### **ASESOR**

Dr. Sipán Valerio, Gustavo Augusto

# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

#### **ASESOR:**

Dr. Sipán Valerio, Gustavo Augusto

#### JURADO EVALUADOR:

#### **PRESIDENTA**

M(a) Caceres Estrada, Olga Benicia

#### **SECRETARIA**

Dra. Durand Gonzales, Isabel Teresa

#### **VOCAL**

Lic. Milagros Del Pilar Marcelo Herrera

#### **DEDICATORIA**

Se lo dedico a mis padres, quienes me han brindado su cariño, apoyo, comprensión y educación durante esta larga y hermosa carrera.

#### **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a mi alma mater la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, me ha dado las oportunidades que me ha dado son incomparables, mis profesores.

También mi supervisor de este trabajo, el Dr. Gustavo Augusto Sipan Valerio, me brindó la oportunidad de aprovechar sus conocimientos y habilidades científicas. Además, tuve toda la pasión del mundo para acompañarme durante todo el desarrollo de la tesis.

## INDICE

CARATULA	i
TITULO	ii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
INDICE	vi
RESUMEN	xii
ABSTRACT	xiii
INTRODUCCIÓN	xiv
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. Descripción de la realidad problemática	1
1.2. Formulación del problema	7
1.2.1. Problema general	7
1.2.2. Problemas específicos	7
1.3. Objetivos de la investigación	7
1.3.1. Objetivo general	7
1.3.2. Objetivos específicos	8
1.4. Justificación de la investigación	8
1.5. Delimitaciones del estudio	10
1.6. Viabilidad del estudio	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	12

2.1. Antecedentes de la investigación	12
2.1.1. Antecedentes internacionales	12
2.1.2. Antecedentes nacionales	16
2.2. Bases teóricas	20
2.3. Bases filosóficas	31
2.4. Definiciones de términos básicos	32
2.5. Formulación de las hipótesis	51
2.5.1. Hipótesis general	51
2.5.2. Hipótesis específicas	51
2.6. Operacionalización de variables	52
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	54
3.1. Diseño metodológico	54
3.2. Población y muestra	54
3.2.1. Población	54
3.2.2. Muestra	55
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	58
3.4. Técnicas para el procedimiento de la información	61
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	62
4.1. Análisis de resultados	62
4.2. Contrastación de hipótesis	83
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	85
5.1. Discusión de resultados	85

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	86
6.1. Conclusiones	86
6.2. Recomendaciones	86
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87
7.1. Fuentes bibliográficas	87
7.2. Fuentes hemerográficas	87
7.3. Fuentes documentales	89
7.4. Fuentes electrónicas	92
ANEXOS	96

## ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1. Cantidad de consumo de bebidas alcohólicas	57
Tabla 2. Funcionamiento familiar	73
Tabla 3. La Cohesión familiar	74
Tabla 4. La adaptabilidad familiar	75
Tabla 5. Consumo de bebidas alcohólicas	76
Tabla 6. Consumo de bebidas alcohólicas	77
Tabla 7. Edad de inicio de consumo	78
Tabla 8. Frecuencia de consumo	79
Tabla 9. Tipos de bebidas alcohólicas	80
Tabla 10. Cantidad de consumo	81
Tabla 11. Lugares de consumo	82
Tabla 12. Funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas	83

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia	65
Anexo 2. Instrumentos para la toma de datos	67
Anexo 3. Confiabilidad de alfa cronbach	71
Anexo 4. Resultados de la investigación	74
Anexo 5. Oficio para la recolección de información	82

#### **RESUMEN**

Título de la investigación: "Funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho -2020", Autor: Br. Enrique López Huasupoma. Objetivo: Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 "Domingo Mandamiento Sipán, Huacho -2020. Metodología: Se utilizó el tipo de investigación descriptivo porque se trabajará sobre realidades a investigar para obtener una interpretación correcta de la investigación. El nivel de investigación está relacionado, es decir, correlacional porque va a permitir establecer la relación predecible de la variable independiente sobre la variable dependiente. Hipótesis: La relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho-2020. Población: Estuvo constituido con población de 446 por adolescentes hombres y mujeres de la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán- Huacho que fueron las unidades de encuestados. Las técnicas utilizadas en este estudio son las encuestas y cada herramienta utilizada. Para la recolección de información se construyó un cuestionario que contenía preguntas para medir variables independientes y otro para medir variables dependientes, luego se utilizó la herramienta para la recolección de datos y el paquete de software estadístico SPSS25.0 para realizar el procesamiento estadístico de la información con el fin de analizar los datos. La tabla y las estadísticas se analizan y explican, y en ella se dan los resultados relevantes. El valor de Spearman devuelve 0.712 en el supuesto general, lo que representa una buena correlación y finalmente llega a la conclusión general: Existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán", Huacho-2020.

Palabras Clave: Funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcoholicas.

#### ABSTRACT

Research title: "Family functioning and consumption of alcoholic beverages in adolescents, Educational Institution 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho -2020", Author: Br. Enrique López Huasupoma. Objective: To determine the relationship between family functioning and consumption of alcoholic beverages in adolescents, educacional institución 20320 "Domingo Mandamiento Sipán, Huacho -2020. Methodology: The descriptive type of research was used because it will work on the realities to be investigated to obtain a correct interpretation of the research. The level of research is related, that is, correlational because it will allow establishing the predictable relationship of the independent variable over the dependent variable. Hypothesis: The relationship between family functioning and consumption of alcoholic beverages in adolescents, Educational Institution 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho-2020. Population: It was constituted with a population of 446 by male and female adolescents from the Educational Institution 20320 Domingo Mandamiento Sipán- Huacho who were the surveyed units. The techniques used in this study are the surveys and each tool used. For the collection of information, a questionnaire was constructed that contained questions to measure independent variables and another to measure dependent variables, then the tool for data collection and the statistical software package SPSS25.0 were used to perform the statistical processing of the information. in order to analyze the data. The table and statistics are analyzed and explained, and the relevant results are given in it. The Spearman value returns 0.712 in the general assumption, which represents a good correlation and finally reaches the **general conclusion:** There is a relationship between family functioning and consumption of alcoholic beverages in adolescents, Educational Institution 20320 Domingo Mandamiento Sipán", Huacho-2020.

**Keywords:** Family functioning and consumption of alcoholic beverages.

### INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación titulado: "Funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcoholicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho -2020". Espeyel y Kohls plantean que las funciones familiares incluyen la capacidad del sistema familiar para realizar sus funciones esenciales afrontando y superando cada etapa del ciclo vital, la crisis por la que atraviesa, dando como resultado un ambiente que nos permite ver dinámicas internas depende de su función (Aguilar, 2017).

Las razones para consumir cada bebida alcohólica están relacionadas con diferentes aspectos del consumo de alcohol. Por ejemplo, el entretenimiento personal se asoció con el consumo excesivo de alcohol, la socialización y el consumo ligero, y fue más común entre los adultos jóvenes; por el contrario, la motivación para reducir el estrés solo se relacionó con la bebida y la dificultad para hacerlo (Palacios, 2018)

#### Capítulo I. Planteamiento del problema

#### 1.1. Descripción de la realidad problemática

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el ICCPR es por su propia naturaleza. 23 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH en su art. 17.1.1. Reconocer que la familia es un elemento natural y esencial de la sociedad y establecer que tanto el Estado como la sociedad tienen el deber de proteger a la familia (Estrada, 2018).

El funcionamiento familiar se define como la eficacia de la familia para lograr cierto equilibrio, orden y unidad, teniendo en cuenta las necesidades del ciclo vital (Alba, 2016).

Actualmente, el uso X de sustancias psicoactivas es considerado una amenaza para la humanidad, sin importar fronteras, espacio geográfico, género, grupo social, clase social, cultural, étnica o política (Martinez & Arostegi, 2021).

Según la (OMS, 2022) afirma que el consumo social de bebidas alcohólicas es común en muchas partes del mundo, pero su toxicidad y adicción pueden tener consecuencias negativas para la salud y la sociedad. Las personas que beben mucho alcohol durante un largo período de tiempo pueden desarrollar enfermedades crónicas, y el consumo de alcohol también puede aumentar el riesgo de enfermedades agudas como lesiones, especialmente accidentes de tráfico.

A nivel *mundial*, 155 millones de adolescentes beben alcohol, con Estados Unidos en segundo lugar. Recientemente se estimó que el 29,5% de los estudiantes de secundaria (aproximadamente 38.000 adolescentes) informaron haber consumido alcohol en algún momento de su vida, mientras que el 17,5% (aproximadamente 259.000 estudiantes) informaron haber consumido alcohol en algún momento de su vida (Cabanillas, 2020).

En consecuencia, Europa Occidental tiene, con mucho, los peores resultados: en los países más problemáticos de Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Lituania y Alemania, más del 70% de los adolescentes beben alcohol. Por su parte, Australia y Nueva Zelanda también reflejaron cifras superiores al 60% (Merino, 2020).

En el otro extremo se encuentran las regiones donde los jóvenes beben menos, el norte de África, Oriente Medio y las islas del sudeste asiático. Se trata principalmente de países donde la mayoría de la población profesa el islam, religión que prohíbe beber. En este sentido, Pakistán, Mauritania, Afganistán, Somalia, Yemen, Kuwait y Libia son países musulmanes y los únicos países del mundo donde los jóvenes de 15 a 19 años consumen menos del 1% de alcohol (Merino, 2020).

En cuanto a la formación de la familia, el problema es el funcionamiento de la familia de los jóvenes; En América Latina, el 54% de 12 familias tiene un solo padre (padre o madre), el 36% tiene ambos padres y el 10% no tiene padres (Chavez, 2019)

Europa es la parte del mundo que más alcohol consume, cada adolescente consume alrededor de 150 litros al año. Además, según estos mismos autores, el alcohol es la droga preferida por los jóvenes. De hecho, los adolescentes consumen alcohol a un ritmo e intensidad más altos que todas las demás drogas ilegales combinadas (Cabanillas W., 2020).

América Latina no es la excepción, con México ocupando el quinto lugar en términos de consumo de alcohol, con un estimado de 38 millones de jóvenes que consumen la sustancia, siendo el alcohol la sustancia psicoactiva más consumida (Organizacion de estados americanos, 2019)

A nivel *nacional*, los resultados de Perú arrojaron que el 43% de las familias eran paternas, el 35% eran nucleares, el 22% no tenían padres, el 20% estaban divididas y el 43% aisladas (INEI, 2017).

Un estudio de 2015 sobre el funcionamiento familiar entre estudiantes de tercer año de secundaria en una escuela pública en la provincia de Huancayo encontró que la cohesión familiar era moderada, con un 58,3% involucrado a veces con otros miembros que no eran de la familia. Al 48,3% de las personas siempre le gusta pasar su tiempo libre con su familia; El 48,3% de los padres e hijos observan siempre la disciplina familiar. El 51,7% toma decisiones absolutamente importantes en presencia de toda la familia, y el 59,2% menciona que a veces toda la familia pasa los fines de semana juntos (Turpo & Vasquez, 2017).

En América Latina, Perú ocupa el tercer lugar en consumo de alcohol, y las regiones con más problemas de alcoholismo adolescente son Lima, El Callao, Arequipa, donde el 30% de los niños ingresan a la escuela a los 13 años, por otro lado, The Foundation for Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) encontró que el consumo de alcohol puede aumentar significativamente con el tiempo y puede comenzar; de 12 a 17 años, bajar la edad de inicio de consumo de los menores afectará a su salud física y mental (Cabanillas W. R., 2020).

Según (Ministerio de salud, 2021) un total de 1089 menores tuvieron problemas con el alcohol, pero dado que la adicción ha aumentado en los últimos años, es probable que el número sea mayor.

Según él (INEI, 2017) se destacó que en la provincia de Yunnan, el 59% de los jóvenes de las escuelas públicas informaron haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses.

A nivel *local*, Las neurosis juveniles, los trastornos mentales y somatomórficos ocuparon el vigésimo lugar con 1.039 casos, o 6,1 casos por cada 1.000 jóvenes, según los datos de ASIS sobre las tasas de visitas ambulatorias en el Hospital Regional de Huacho (ASIS, 2021).

En Hualmay, la institución educativa Domingo Mandamiento Sipan se hizo realidad (sus padres y la propia institución empezaron a beber a temprana edad (fiestas de cumpleaños, faltas a la escuela, faltas a clases, etc.) Muchos de ellos tienen problemas personales y familiares, y de una forma u otra en la medicina de asilo en esta sociedad de derecho

El contenido anterior ayuda a identificar áreas para la formación de futuros jóvenes al enfatizar teorías que ayuden a analizar los factores que estimulan o influyen en los comportamientos saludables y no saludables. También se espera que se propongan esfuerzos de promoción de la salud y prevención del alcohol. Los resultados nos permitirán apoyar futuras investigaciones específicas dirigidas a la prevención del consumo de drogas y la promoción de la salud

#### 1.2. Formulación del problema

#### 1.2.1. Problema general

¿Qué relación existe entre el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán-Huacho 2020?

#### 1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cómo es el funcionamiento familiar en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho - 2020?
- 2. ¿Cómo es el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho 2020?

#### 1.3. Objetivos de la investigación

#### 1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho -2020.

#### 1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar la dinámica del funcionamiento familiar en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho-2020.
- Identificar el tipo de etapas del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho -2020.

#### 1.4. Justificación de la investigación

#### 1.4.1 Conveniencia

Brindar información válida, confiable y separada a los jóvenes y docentes de la escuela Domingo Mandamiento Sipan, mejorando el conocimiento sobre el uso de bebidas alcohólicas y mejorando el comportamiento para evitar enfermarse. A su vez, con base en los resultados de la encuesta, las enfermeras identificarán brechas y resolverán problemas para que estas brechas sean tomadas en cuenta en el fortalecimiento de otras medidas educativas.

#### 1.4.2 Relevancia social

Además, sirvió como una herramienta para la psicología educativa, pues los profesionales de la salud, basándose en los resultados del presente estudio, pueden contribuir a determinar las necesidades reales que se deben tener en cuenta para lograr evitar el consumo de alcohol en adolescentes.

#### 1.4.3 Implicaciones prácticas

Fortalecer futuras investigaciones sobre esta problemática, que permitirá extenderse a todas las organizaciones que vigilen por la seguridad e higiene mental de los estudiantes.

#### 1.4.4 Valor teórico

Finalmente, los resultados de este estudio fueron de utilidad para los investigadores que buscan direcciones de investigación en el campo de la educación, ya que proporcionarán un marco para el diseño de nuevos estudios, lo que significa que la comunidad científica tendrá una base científica suficiente para hacer generalizaciones. sobre los resultados

#### 1.4.5 Utilidad metodológica

El interés científico de este trabajo se basa en identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo adolescente de alcohol para luego averiguar si existe causa y efecto entre ambos en el caso específico de la institución educativa 20320 Domingo. Mandamiento Sipán, porque hay jóvenes que son más propensos a tener problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas

#### 1.5. Delimitaciones del estudio

#### a. Delimitación espacial

El presente estudio de investigación se realizó, en la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho.

#### b. Delimitación Social

Los escolares que fueron estudiados, en la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho, para efectos de medir el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas.

#### c. Delimitación Poblacional

Este estudio utilizo la encuesta, serán anónimas y únicamente se preguntará lo necesario para hallar resultados, además contara con la participación de 110 estudiantes, de la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho.

#### d. Delimitación Temporal.

Ciclo de investigación es de Enero del año 2020 a Diciembre del 2020.

#### 1.6. Viabilidad del estudio

#### Viabilidad Temática

Luego de ser aprobado el proyecto de tesis por el jurado, el estudio sera terminado en el periodo propuesto, guiado por una metodología ofrecida que dara solución al fenómeno de estudio.

#### Viabilidad Económica

La realización del estudio será subvencionada por el autor de la tesis.

#### Viabilidad Técnica

Se requerirá de la venia del Director de la Institución Educativa 20983 Julio César Tello, Hualmay, lo que permitirá el cumplimiento de los objetivos del estudio

#### Capítulo II. Marco teórico

#### 2.1. Antecedentes de la investigación

#### 2.1.1. Antecedentes internacionales

Concha (2020) "Funcionamiento familiar y consumo de sustancias en jóvenes universitarios" Chile. Tuvo como objetivo conocer si el funcionamiento familiar incide en el consumo de drogas de los jóvenes universitarios. Metodología: Corresponde al enfoque cuantitativo porque pretende dar respuesta a la pregunta de investigación mediante la recolección de datos, de tipo descriptivo-correlativo. Resultados: más del 50% de los encuestados informaron haber consumido drogas en los últimos 12 meses, el 69,7% de los encuestados informaron haber consumido drogas en los últimos 12 años. meses los estudiantes que contestaron la encuesta están satisfechos con el funcionamiento de su grupo familiar, conclusión: es importante considerarlos, pues se puede analizar que la percepción del funcionamiento de la familia incide de alguna manera en el uso de marihuana por parte de los jóvenes. , pero los resultados muestran que los indicadores estudiados en la familia Apgar no muestran por sí solos esta frecuencia

Uroz et al (2018) "Estructura familiar y consumo de alcohol en adolescentes" España. Objetivo. Analizar la relación entre el consumo de alcohol, la estructura familiar y el afecto que los adolescentes perciben de sus padres. Metodología. Explorando el Razonamiento Descriptivo Usando un Cuestionario Ad Hoc; plano superpuesto de E.S.O. de Madrid. El marcador. Se obtuvo una muestra representativa de 2890 jóvenes. La estructura de la familia no fue importante en cuanto al consumo de alcohol, pero sí lo fue en el abuso de alcohol (19 jóvenes pertenecían a familias monoparentales y el 12,5% a familias paternas restauradas). Los miembros de familias monoparentales

bebían más todos los días con sus parejas (15,6 %), y los miembros de familias monoparentales bebían más los fines de semana (13,6 %) o entre semana (6%).

Se encontró una relación significativa entre la implicación familiar y el consumo/dependencia de alcohol. Conclusiones. El abuso de alcohol en los adolescentes está influenciado por el tipo de estructura familiar.

#### 2.1.2. Antecedentes nacionales

Hernández & Urbina (2021) "Consumo de alcohol y funcionalidad familiar en estudiantes adolescentes de una Institución educativa privada de Cajamarca, 2021"Cajamarca. El presente estudio de investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre consumo de alcohol y funcionalidad familiar en adolescente, asimismo, se identificó el nivel de consumo de alcohol y el funcionamiento familiar, el nivel de las dimensiones del consumo de alcohol y finalmente se identificaron las relaciones entre las dimensiones del consumo de alcohol, para ello se utilizó un tipo de estudio básico, cuantitativo y descriptivo correlacional - no experimental cruzado . . -diseño transversal con una muestra probabilística aleatoria simple de 130 estudiantes de 13 a 17 años encontró que existe una correlación inversa entre el consumo de alcohol y el funcionamiento familiar (r = -, 876), de igual manera es claro que el nivel de consumo de alcohol es alto en 3 por ciento, funcionamiento familiar sin embargo, bajo en 8 por ciento, de igual forma se encontró que el nivel prevalece en las medidas de consumo de alcohol. es alto y, finalmente, se ha demostrado que existe una relación inversa entre el consumo de alcohol y las dimensiones del funcionamiento familiar. Palabras clave: consumo de alcohol, rendimiento.

Romero (2018)"Funcionalidad Familiar y consumo de alcohol en los adolescentes de último año de secundaria en una institución educativa estatal del distrito San Juan de Lurigancho–Lima, Perú 2017" Lima. Objetivo:

Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y nivel del consumo de alcohol en adolescentes de último año de secundaria en una institución educativa estatal del distrito San Juan de Lurigancho. Lima, Perú 2017. Metodología: diseño no experimental y estudio descriptivo correlacional de corte transversal con una población y una muestra de 90 jóvenes. La técnica utilizada fue una encuesta y el instrumento fueron dos cuestionarios validados. Resultados: El 8,9% tienen familias con disfunción leve y el 66,7% (60) de los jóvenes tienen bajo riesgo de consumo de alcohol. La correlación entre las variables es sig= .018 ylt;0.05, lo que confirma la relación. Conclusiones: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en la adolescencia.

Serna (2018)"Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de un centro de educación básica alternativa de Lima-2017,2018" Lima, tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en estudiantes de un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima, el periodo de investigación de los estudiantes nocturnos fue 2017-2018. Este fue un estudio transversal comparativo de diseño de imágenes correlacionales. Los instrumentos aplicados racionalmente a 89 estudiantes fueron la escala FACES III, el test AUDIT y la tabla de características personales. Los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico muestran que no existe relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol entre los estudiantes del centro de educación básica alternativa de Lima, así como tampoco existe relación entre las dimensiones de cohesión familiar y el consumo de alcohol. , encontraron relación entre la dimensión adaptación familiar y el consumo de riesgo de alcohol; así como la relación entre las actividades familiares y el tipo de consumo de alcohol según AUDIT como consumo de riesgo para estudiantes de 21 a 30 años

#### 2.2. Bases teóricas

#### 2.2.1. Teoría sobre el funcionamiento familiar

#### > Teoría Ecológica Bronfenbrenner

La visión ecológica del desarrollo humano enfatiza no solo la capacidad del hombre para adaptarse al medio ambiente, sino también la capacidad del hombre para dar forma a su propio desarrollo. Todas las entidades, individuos o grupos. Este fenómeno atraviesa todo el proceso de la vida, pasando de generación en generación, en el tiempo, pasado y presente (Escalante, 2016).

La estructura ecológica la componen: "El microsistema", "mesosistema", "exosistema" y "macrosistema.

Los microsistemas se entienden como los patrones de acción, roles sociales y relaciones experimentados por personas en desarrollo que se encuentran con entornos con características físicas y materiales e incluyen a otras personas con caracteres, personalidades y sistemas de creencias únicos. Los sistemas mesoscópicos contienen enlaces y procesos que ocurren entre dos o más entornos que contienen desarrolladores

El exosistema implica relaciones y procesos entre dos o más entornos, al menos uno de los cuales normalmente no incluye a la persona en desarrollo, pero cuyo evento afecta un proceso en el entorno inmediato cercano a la persona; finalmente, el sistema macro está determinado por una determinada cultura, subcultura u otra estructura social, el sistema micro, medio y externo son características de la composición general del modelo, que están particularmente relacionadas con los sistemas de creencias, recursos, riesgos, estilos de vida, oportunidades.

Decisiones de vida. y los patrones de intercambio social integrados en cada sistema. En otras palabras, se refiere al contexto social más amplio (Escalante, 2016)

Estos períodos de transición dentro de las familias ponen a prueba su adaptabilidad y flexibilidad frente al cambio. Esta adaptación requiere la reorganización del sistema, la adaptación de la estructura y sus miembros a las nuevas necesidades. Si bien es cierto que la interacción con todos los entornos que rodean a una criatura proporciona un aprendizaje a través de la interacción, la familia es la unidad central, el contexto evolutivo más importante en el que se desarrolla el hombre. Lo afirmaba también Bronfenbrenner "la familia es el sistema más humano, el más poderoso [...] para crear y mantener sereshumanos" (Escalante, 2016).

#### > Funcionamiento familiar

Espejel y Cols (como se citó en Retamalez, 2004) refiere que "el funcionamiento de la familia consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus importantes tareas, enfrentando y superando cada fase del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, y generando patrones que permitan ver la dinámica interna a partir el medio en que se desarrolla".

#### **Categorías del funcionamiento familiar**

Regalado (2014) los dividió en tres:

#### **2.2.1..1.** Balanceado

Esta categoría indica tipos de familias equilibradas en dos dimensiones (cohesión y adaptabilidad) y representa un nivel moderado de funcionamiento. Estas familias suelen ser las más funcionales en términos de desarrollo individual y familiar. Según el modelo, es el tipo de familia más adecuado o funcional.(Regalado, 2014).

#### 2.2.1..2. Medio

En esta categoría, una dimensión es equilibrada y la otra extrema. Estas familias pueden tener problemas o disfunciones (Regalado, 2014).

#### 2.2.1..3. Extremo

Ambas dimensiones son extremas en esta categoría. Refleja el nivel máximo o mínimo en ambas dimensiones ya mencionadas. Estos son los tipos de familia más disfuncionales en términos de desarrollo individual y familiar. Según el modelo es el menos adecuado (Coaquira &Arroyo, 2017).

#### 2.2.2. Teoría para el consumo de bebidas alcohólicas

#### > Teoría de Acción Razonada de Ajzen y Fishbein

La teoría de la acción racional asume que la intención de acción es el mejor indicador o predictor de la acción y considera dos tipos de variables que determinan o explican la intención de acción: la actitud del individuo hacia la acción y la norma subjetiva de acción. . . Las personas, la conducta y las normas subjetivas preceden a las creencias sobre la formación de la conducta, y las creencias sobre la conducta real preceden a las creencias sobre la conducta real (Castillo, 2018)

Así, la intención emprendedora es mayor en la medida en que el sujeto siente que emprender es generalmente positivo. Por otro lado, el objetivo de iniciar un negocio propio también está influenciado por la presión social de los individuos hacia tal actividad. En otras palabras, la intención emprendedora es mayor cuando los sujetos sienten que su entorno social apoya o al menos no rechaza este comportamient

#### > Consumo de bebidas alcohólicas

El consumo de bebidas alcohólicas es uno de los problemas de salud pública más importantes en la sociedad actual, especialmente entre jóvenes. Los jóvenes que empiezan a beber a una edad temprana tienen mayor riesgo de desarrollar alcoholismo crónico y sufrir sus consecuencias a nivel psicológico y social (NIH, 2019)

Los motivos por los que las personas beben alcohol se agrupan en dimensiones que reflejan su valor (positivo o negativo) y origen (interno o externo); es decir, las personas pueden beber para obtener resultados positivos (refuerzo positivo) o para evitar resultados negativos (refuerzo negativo). Sin embargo, beber puede estar motivado por la búsqueda de una recompensa intrínseca (control del estado emocional) o una recompensa extrínseca (aprobación o reconocimiento social). Cruzar estas dos dimensiones da como resultado cuatro tipos de temas: (NIH, 2019)

- a) motivo generado internamente con refuerzo positivo (beber para lograr un estado positivo o bienestar),
- b) uno con refuerzo positivo generado externamente (beber como recompensa social),
- c. Uno diseñado internamente para el refuerzo negativo (beber para reducir o regular las emociones negativas) y
  - d. Un refuerzo negativo externo (beber para evitar el rechazo social

# Clasificación de Marconi (criterios basados en la cantidad y frecuencia de consumo):

Marconi desarrolló una clasificación según los criterios de cantidad y frecuencia de consumo, que mostró, según los investigadores, quienes determinan la "clasificación de los consumidores de alcohol según la propuesta de Marconi, que se presenta a continuación.: (Gonzales, 2018).

- a. Abstinente total: una persona que informa que nunca ha bebido alcohol (Gonzales, 2018).
- b. Bebedor excepcional u ocasional: personas que refieren beber cantidades moderadas de alcohol (menos de 20 ml de etanol o equivalente) en situaciones especiales hasta 5 veces al año (Gonzales, 2018).
- c. Bebedor moderado: personas que reportan beber menos de 100 ml de alcohol más de 3 veces por semana (300 ml de etanol por semana o equivalente) o experimentan menos de 12 episodios de embriaguez por año. Grupo de riesgo de consumo excesivo de alcohol (Gonzales, 2018).
- d. Bebedor excesivo: personas que reportan beber al menos 100 ml de alcohol más de 3 veces por semana (300 ml de etanol por semana o equivalente) o experimentan 12 o más episodios de embriaguez por año (Gonzales, 2018).
- e. Bebedor patológico o alcohólico: una persona que consume alcohol (independientemente de la cantidad y la frecuencia) que presenta regularmente síntomas y signos de dependencia física o mental del alcohol (Gonzales, 2018).

30

Debe considerarse que 100 ml de alcohol equivalen a:

• ½ litro de ron.

1 litro de vino.

• 7 botellas de cerveza.

• 250 ml de bebidas espirituosas.

f. Alcoholismo episódico: crisis periódica de ingestión excesiva de

bebidas alcohólicas por varios días, separada por largos períodos

de tiempo en los cuales el paciente puede controlarse sin ingerir las

mismas"

> Rol de enfermería en la prevención del consumo del alcohol

Temas relacionados con la prevención del consumo de bebidas alcohólicas

o sustancias tóxicas han sido aplicados por diversas ciencias, entre las más

importantes está la psicología, la cual contiene teorías que describen

comportamientos en el desarrollo del consumo de sustancias tóxicas y alcohol,

tales comportamientos, ocurren como otros tipos de adicción a las drogas en

diferentes etapas:

Evolución del comportamiento del consumo de drogas:

• Etapa 1: Experimentación

• Etapa 2: Uso ocasional

• Etapa 3: Uso habitual

• Etapa 4: Dependencia

Las etapas descritas anteriormente permiten conocer los resultados que tiene una persona por la ingesta de alcohol, identificando y actuando de manera efectiva para contrarrestar o mejor el problema. La enfermería es una de las áreas que últimamente está abarcando el tema de la prevención de las adicciones, ya que busca están investigando sobre respuestas de salud que permitan contrastar estas complicaciones de salud pública (Pacheco, 2020).

#### 2.3. Bases filosóficas

Para Sócrates-Platón la relación entre alcohol y sabiduría se establece a través de las reuniones de poetas, mitólogos y dramaturgos que, en el calor de las copas moderadas, son capaces de entablar conversaciones de muchísimo provecho intelectual para quien apenas inicia su camino en el mundo del conocimiento. (Cabanillas W., 2020)

Para Aristóteles, el análisis pasa a la pregunta por la diferencia entre una embriaguez acrática y un saludable consumo del vino para acompañar libaciones y ritos sagrados o, incluso, para poner el ánimo en un estado que le permita "disfrutar de reposo, contento y alegría". El análisis pasa a la pregunta por el modo en que un hombre sabio es también capaz de alcoholizarse sin, por ello, caer en excesos o improperios. (Concha, 2020)

El alcohol, como recurso pedagógico, filosófico y de conocimiento, nos llevará a lo que por siglos hemos sabido: que somos seres falibles. Que somos lo que elegimos con los recursos, oportunidades y conceptos que tenemos disponibles al momento de decidir. Que somos la angustia, la ansiedad o el miedo con el que enfrentamos nuestra irrefutable libertad. Que nuestros errores son nuestros, que nuestros son nuestros, que somos nuestros procesos. (Cabanillas W. R., 2020)

Y, al final, si no nos topamos con uno que otro dejo de barbarismo irrefrenable, malsana perversión o vicio monstruoso voraz, esas copas de vino, esas cervezas, esos vodkas, esos tequilas, esos mezcales y esos guaros nos pondrán frente a frente con la más difícil misión teórica del existencialismo y la más inalcanzable tarea práctica de la individualidad humana: aprender a disfrutar la vida. (Cabanillas W. R., 2020)

#### 2.4. Definiciones de términos basicos

- a. Funcionamiento Familiar: Espejel y Cols (como se citó en Retamalez, 2004) refiere en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las etapasdel ciclo vital.
- b. Consumo de bebidas alcohólicas: Según la Organización Mundial de salud (OMS, 2017) afirma que el consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones sociales es frecuente en muchos lugares del mundo, pero puede tener consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir, enfermedades y accidentes.
- c. Adolescencia: El periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. (OMS,2020).

#### 2.4.1. Hipótesis general

La relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho-2020.

#### 2.4.2. Hipótesis específica

**Ho**: No hay relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020.

 H1: Si existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020.

### 2.5. Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIO NES	INDICADORES	ESCALAS DE MEDICION	NIVELES Y RANGO
Variable independiente Funcionamiento familiar	Según Staccini, Tomba, Grandi, & Keitner (como se citó en Villareal & Paz, 2017), la funcionalidad familiar es	(como se a conocer las relaciones Paz, 2017), interpersonales que se dan en el amiliar es interior de cada familia y que le efectividad confieren identidad propia.  Conseguir Para medir esta variable se orden y utilizará el cuestionario que se	La Cohesión familiar	Familia     desligada     Familia separada     Familia unida	O Casi siempre  (CN)  A veces (AV)	Bajo     Medio
	definida como la efectividad de la familia para conseguir cierto equilibrio, orden y unidad ante las exigencias del ciclo vital.		La adaptabilidad d familiar	Familia caótica     Familia flexible     Familia     estructurada     Familia rigida		• Alto
Variable Dependiente Consumo de bebidas	Según la Organización Mundial de salud (OMS, 2017) afirma que el consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones	a alcohol, el cual se produce por la fermentación del almidón o alcohólicas azúcar que se encuentra en frutas y granos.  Edad de inicio de 13 a 14	s la fermentación del almidón o	Nominal	Bajo     Medio     Alto	
alcohólicas	sociales es frecuente en muchos lugares del mundo, pero puede tener		inicio de	• 13 a 14		Allo
consecuencias sanitarias y dimesociales negativas relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir, enfermeda des		Frecuencia de consumo	Bebedor nulo     Bebedor     excepcional u     ocasional.     Bebedor habitual     Bebedor     excesivo	1		

crónicas que pueden contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo largo de varios años, el consumo de alcohol también se asocia a un aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y	JOSE IV	Tipos de bebidas alcohólicas	<ul> <li>Vino</li> <li>cerveza</li> <li>Whisky</li> <li>Ron</li> <li>Pisco</li> <li>Otros</li> </ul>
en particular provocar los accidentes de tránsito.		Cantidad de consumo	<ul> <li>1 a 3 vasos</li> <li>4 a 6 vasos</li> <li>7 a 9 vasos</li> <li>Más de 10 vasos</li> </ul>
		Lugares de consumo	En reuniones cumpleaños  En mi casa (con la familia)  En discote cas, pubs, bares, concier tos.  En el colegio
	O. Leasure	_ o Y	En parques,     paseos, etc.

# Capítulo III. Metodología

# 3.1. Diseño metodológico

# Tipo de investigación

**Descriptivo:** porque se trabajó sobre realidades a investigar para obtener una interpretación correcta de la investigación (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 126)

# Nivel de investigación

**Nivel III:** correlacional porque permitió establecer la relación predecible de la variable independiente sobre la variable dependiente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 126).

# Diseño de investigación

Diseño no experimental de corte transversal, porque se desarrolló en un solo periodo de tiempo y espacio o (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 186)

# **Enfoque**

Cuantitativa: porque se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis formulada en base a la medición numérica y el análisis estadístico, y de esta manera establecer el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 37).

# 3.2. Población y muestra

# 3.2.1. Población

La población es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar y la muestra es la parte de una población que se considera representativa de la

37

misma. En la presente investigación la población está conformada por los adolescentes hombres y mujeres de la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán- Huacho. Teniendo referencia de un aproximado 446 estudiantes (Hernandez et al., 2014, pág. 208).

### 3.2.2. Muestra

El tipo de muestra de la investigación es muestra probabilística estratificada, es decir, cualquier estudiante tiene la probabilidad de ser encuestado. Por otro lado debido a que son 5 grados de secundaria se hará una estratificación de la muestra, a fin de poder encuestar de forma equitativa a los pobladores, ya que existen diferencias en el número de estudiantes por ciclo. Muestreo: Tenemos la población N total que es 446, de la cual obtendremos el número de muestra de la siguiente manera. N =446.

FORMULA:

$$n = \frac{Z^2 (p.q) N}{e^2 (N-1) + Z^2 (p.q)}$$

Dónde:

 $n=es\ el\ numero\ óptimo\ de\ individuos\ a\ entrevistar$  (número de muestra).

z = valor de la tabla z- normal estándar para un 95 % de confianza para estimar la proporción P (éxito) en la población = 1.96.

p = proporción = 0.5.

q = precisión = 0.5.

E= 5% =error de muestreo: 0,05.

Aplicación de la fórmula para hallas la muestra poblacional

$$n = \underbrace{(1, 96) 2x (0, 5x0, 5) x446}_{(0, 05) 2 (446 - 1) + (1, 96)^{2}x (0, 5x0, 5)}_{(0, 05) 2 (446 - 1) + (1, 96)^{2}x (0, 5x0, 5)}$$

$$n = \underbrace{3, 8416x (0, 25) x446}_{(0, 00) 25)x (446 - 1) + 3, 8416x (0, 25)}_{(0, 00) 25)x (446 - 1) + 3, 8416x (0, 25)}$$

$$n = \underbrace{428.3384}_{1.1125 + 0, 9604}$$

$$n = \underbrace{206.6373}_{206.6373}$$

Ajustamos la muestra, ya que  $E \le 5\%$  mediante la siguiente fórmula:

FÓRMULA:  $n = \frac{n}{1 + \frac{(n-1)}{N}}$ 

Dónde:

n = tamaño de la muestra

n-1 = tamaño de la muestra menos 1

N = tamaño de la población

Aplicación de la formula

Para estratificar la muestra se utilizó la formula.

$$fh = \frac{n}{N}$$

Donde:

n = tamaño de la muestra

N = tamaño de la población Reemplazamos:

$$fh = 0, 3184$$

Para estratificación muestral se multiplicó la población de cada ciclo por el factor de estrato que se obtuvo de la formula anterior. O sea, el tamaño de la muestra de estudiantes es 99 donde el factor de estrato es 0.3184.

Nivel	Aula	Subpoblación	N° de estudiantes x fh(0,3184)	Muestra Estratificada
Secundario	Primero	99	31.522	32
	Segundo	95	30.248	30
	Tercero	94	29.930	30
	Cuarto	89	28.338	28
	Quinto	69	21.970	22
	Total 142	446		

# Criterios de Inclusión:

Los escolares del nivel secundaria tuvieron los criterios de inclusión siguiente.

- ✓ Adolecentes que deseen participar en el Trabajo de Investigación.
- ✓ Adolescentes que asisten continuamente a las clases virtuales de aprendo en casa.
- ✓ Adolescentes que estén matriculados en el colegio.
- ✓ Adolescentes que no tengan ni malestar que le impida realizar la encuesta virtual.

# Criterios de Exclusión:

Los escolares del nivel secundaria tuvieron los criterios de exclusión siguiente.

- ✓ Adolescentes que no deseen participar en el trabajo de investigación.
- ✓ Adolescentes que no se conecten a las clases virtuales de aprendo en casa.
- ✓ Adolescentes que no estén matriculados en el colegio.
- ✓ Adolescentes con algún malestar que le impida realizar la encuesta virtual

### 3.3. Técnicas de recolección de datos

# Técnicas para emplear

- ✓ Indirecta: por la recopilación de fuentes bibliográficas para el marco teórico y metodológico como lo son: libros en físico y electrónicos, revistas de investigación y trabajos anteriores.
- ✓ Directa: con el objetivo de obtener información de los estudiantes, la técnica de recolección de datos que se utilizara será el formulario virtual google forms donde se precisara como se debe completar el cuestionario, con la previa autorización del Director de la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan", Huacho 2020.

# Descripción del instrumento

La recolección de datos se realizará mediante la aplicación de los cuestionarios:

"Funcionamiento familiar" (FACES III) por Olson et al., (1985)

"Escala de cohesión y adaptabilidad familiar de Olson" (FASES III) por Olson, Pother y Lavee (1985).

Polaino y Martínez; Martínez et al (como se cito en Caballero & Castillo, 2016) "la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Family Adaptability and Cohesión Evalaucion Scale) – FACES fue creado por Olson, Russell y Sprenkle en Estados Unidos.

Para el estudio utilizó dos instrumentos:

# Primera variable: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

	FUNCIONA	MIENTO FAMILIAR		
Dimensiones y variable	Bajo	Medio	Alto	
Cohesión familiar	4-7	8-11	12-15	
Adaptabilidad familiar	8-10	11-13	14-17	
D	CONSUMO	DE BEBIDAS ALCO	HÓLICAS	
Dimensiones y variable	Bajo	Medio	Alto	
Consumo de bebidas alcohólicas	3-5	6-8	9-10	
Edad de inicio de consumo	6-7	8-11	12-15	
Frecuencia de consumo	6-10	11-14	15-17	
Tipos de bebidas alcohólicas	10-13	10-19	20-26	
Cantidad de consumo	7-9	10-12	13-17	
Lugares de consumo	9-11	12-18	19-21	

# Propiedades métricas

## Validez y confiabilidad del cuestionario.

Para esta investigación en cuanto a Fases III se ha encontrado los siguientes resultados.

En la tabla 1 La fiabilidad global de escala y sus dimensiones se valoró calculando el índice de la consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. La tabla permite percibir que la consistencia interna global de la escala (20 ítems) en la muestra estudiada es de 0.796, puede ser valorado como indicador de una buena fiabilidad.

Tabla 1

Estimaciones de consistencia interna de la escala de condiciones de funcionamiento familiar.

Dimensión	Nº de ítemes	Alpha
Cohesión	10	0.796
Adaptabilidad	10	0.563
Funcionamiento Familiar	20	0.796

En la tabla 2 en la validez del constructo según las dimensiones muestra un resultado de r: .502\*\* y P: 0 Indicando que hay correlación significativa en las dos dimensiones".

Tabla 2

Correlaciones del sub tes – tes de Funcionamiento Familiar

	Adaptab	ilidad
Dimensiones	R	P
Cohesión	.502**	0

VALIDEZ: "El instrumento mencionado fue validado por 4 expertos en el tema de investigación: Dos enfermeras especialistas en la Atención Integral del Adolescente, una enfermera Docente de Salud Mental. Y una Docente de la ESEN-FACS". (Velasquez, 2014)

CONFIABILIDAD: "La confiabilidad del instrumento se realizó a través del Cálculo del Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Crombach aplicado a la muestra piloto de 15 adolescentes. La confiabilidad del instrumento fue de 0.9 el cual es aceptable para propósitos de la investigación, por consiguiente, el instrumento es confiable". (Velasquez, 2014)

# 3.4. Técnicas para el procedimiento de la información

### Métodos de análisis de datos

Después de obtener las respuestas de ambos cuestionarios, se realizó la respectiva tabulación a través del Excel, obteniéndose y realizando los cálculos correspondientes para las variables y dimensiones. Enseguida se utilizó el software SPSS versión 22,0 para el análisis descriptivo e inferencial. Se obtuvieron los resultados y se presentaron en tablas de contingencias mostrados en porcentajes y gráficos de barras simples y compuestas, para la parte inferencial, es decir comprobación de las hipótesis se utilizó la prueba de Correlación denominada Rho de Spearman ya que las variables son de tipo ordinal.

# Capítulo IV. Resultados

# 4.1. Análisis de resultados

**Tabla 3.** Funcionamiento familiar

				Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
Válido	Bajo	36	25,4	25,4	25,4
	Medio	88	62,0	62,0	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Nota. Elaboración propia

Se puede observar en la Tabla 3, que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de funcionamiento familiar, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto

**Tabla 4.**Consumo de bebidas alcohólicas

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	36	25,4	25,4	25,4
	Medio	88	62,0	62,0	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Nota. Elaboración propia

Se puede observar en la Tabla 4, que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de consumo de bebidas alcohólicas, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

# 4.2. Contrastación de hipótesis

# Hipótesis General

**Tabla 5.**Correlación estadística prueba Rho de Sperman entre Funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólica

			Funcionamiento familiar	Consumo de bebidas alcohólicas
Rho de	Funcionamiento	Coeficiente	1,000	,712**
Spearman	familiar	decorrelación		
		Sig. (bilateral)		,000
		N	142	142
	Consumo de bebidas alcohólicas	Coeficiente de correlación	712**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	142	142
**. La corre	lación es significativa en e	el nivel 0,01		
<u>bilateral).</u> No	ota. Datos obtenidos de la in	vestigación		

# Formulación de la Hipótesis General para contrastar:

Ho: No hay relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020.
H1: Si existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020

### Decisión estadística:

Como se muestra en la tabla 12, el coeficiente de correlación es r = 0.712, donde p = 0.000 (p <0.05), se acepta la hipótesis alternativa, pero se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, las estadísticas pueden servir para comprobar que **si existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólica** 

# Capítulo V. Discusión

### 5.1. Discusión de resultados

La discusión de los resultados se adaptó a las hipótesis formuladas y contrastadas en las estadísticas, asimismo con respecto al marco teórico y estudios previos a la investigación.

En el mundo gran parte de las investigaciones no consideran a la salud mental, no obstante esta investigación brindara datos relevantes al detectar el funcionamiento familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. Por otra parte es importante mencionar que la etapa de la adolescencia es las más críticas en el ser humano, porque está en la búsqueda de la identidad en la cual estará inmerso en diferentes situaciones que ira experimentando por ejemplo: cambios biológicos, actividades físicas intensas y las relación social continua en el colegio, el hogar (familia), los medios de comunicación y entre compañeros.

# Discusión del resultado asociando a la hipótesis formulada

La hipótesis general del estudio comprobó que: Existe una relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan.

El resultado contrasto la hipótesis general alterna (H1): La relación entre funcionamiento familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de la Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, existiendo relación significativa e inversa. Los datos analizados de la muestra de 142 adolescentes mediante la prueba estadística para contrastar la relación de las variables, registro el coeficiente de correlación es r = 0.712, donde p = 0.000 (p < 0.05), se acepta la hipótesis alternativa, pero se rechaza la hipótesis nula

# Discusión de los resultados en relación a los antecedentes y bases teóricas.

Se ha evidenciado en varios estudios que el funcionamiento familiar va disminuyendo y el consumo de bebidas alcohólicas va aumentando, Asimismo el consumo de bebidas alcohólicas influye negativamente en las relaciones interpersonales generando problemas psicológicos y sociales en los adolescentes.

En la investigación se abordó a 142 adolescentes durante el mes de diciembre en la Institución Educativa Domingo Mandamiento Sipan, Hualmay-2020.

Obtenidos los resultados, se analizó y comparo los datos con investigaciones anteriores de similar características.

La primera variable es el funcionamiento familiar y en la tabla 3, del estudio dice lo siguiente, que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de funcionamiento familiar, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

Estos resultados coinciden al estudio de Calva (2016), el 48 % pertenecen a familias moderadamente funcionales en mayor porcentaje.

Otro estudio por Turpo & Vasquez (2017) exponen que el En la variable funcionamiento familiar, el 53.3% tuvo funcionamiento moderadamente funcional y el 16.3% tuvo funcionamiento funcional.

Otro estudio por Robles & Correa (2016) exponen sobre el funcionalidad familiar el 22.7% percibieron buena funcionalidad familiar, el 36.8% disfunción leve, el 21.5% disfunción moderaday el 11.6% disfunción severa.

Finalmente existe resultados parecidos con mi investigación donde el funcionamiento familiar media se presenta en mayor porcentaje.

Los resultados obtenidos difieren con Bailón & Calderón (2017). En funcionamiento familiar el 35.71% de adolescentes obtuvo el nivel bajo.

En el funcionamiento familiar se sustenta la teoría de Bronfenbrenne que se llama La Teoría Ecológica que nos permitirá comprender el gran poder que poseen los distintos medios que rodean al adolescente durante el proceso de su desarrollo y formación de la personalidad, asimismo nos ofrece una visión integral y entender que la conducta violenta es una actitud aprendido en todos los niveles.. (Escalante, 2016, págs. 26-28).

Con respecto a la segunda variable consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con la tabla 4 que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de consumo de bebidas alcohólicas, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

Estos resultados convergen con Calva (2016).los resultados fueron sobre el consumo de bebidas alcohólicas el 48% un nivel medio, un 34% un nivel bajo y un 18% un nivel alto.

Asimismo también convergen con Turpo & Vasquez (2017), en relación con el consumo de alcohol se encontró un consumo de alcohol medio con un 83.2%, mientras que un 16.8% tienen un consumo perjudicial.

Por otro lado divergen con Pachacama (2016) ya que el mayor porcentaje es el de bebedor de riesgo con un 93.8% representando un nivel alto.

Tampoco concuerdan con Tegoma & Cortaza (2016) al patrón de consumo, el 79.6% presenta consumo de bajo riesgo, el 18.5% tiene un consumo de riesgoy el 1.9% perjudicial.

Otro estudio por Conde, Brandariz, & Cremonte (2016) altos porcentajes por el consumo de bebidas alcohólicas.

Montalvo & Zapata (2017) tiene resultados similares con respecto al consumo de alcohol, el 58% de los adolescentes presentan un consumo perjudicial, siguiendo un consumo de riesgo y un consumo excesivo.

Otro estudio con Bailón & Calderón (2017) también tienen un porcentaje de 51.43% un nivel alto de adolescentes consume alcohol, Briceño & Sunilda (2016) con un 77% un nivel alto de consumo y Robles & Correa (2016) con resultados de 92.6% un nivel alto de consumo.

La variable consumo de bebidas alcohólicas se sustenta con la teoría de Acción razonada de Ajzen y Fishbein considera que la intención de la conducta es el mejor indicador o predictor del comportamiento, y que considera dos tipos de variables de que se determinan o explican la intención de comportamiento: la del individuo actitud hacia el comportamiento y la norma subjetiva del individuo .Por lo tanto, las creencias sobre el comportamiento a ser desarrollado vienen antes de las acciones, y las creencias sobre normativa comportamiento vienen antes subjetivos normas.

Para el profesional de enfermería la población adolescente es una etapa de cambios esto se debe a la búsqueda de la identidad, también de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, los hacen más frágil de padecer consumo de bebidas alcohólicas provocando disfunción familiar.

Finalmente en la Tabla 5, se registró la contratación de la hipótesis entre las variables donde se comprobó que: Existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan , Hualmay -2020, Al someterse a prueba estadística los resultados fueron registro el coeficiente de correlación es r = 0.712, donde p =0.000 (p <0.05), se acepta la hipótesis alternativa, pero se rechaza la hipótesis nula

# Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones

### 6.1. Conclusiones

De las pruebas realizadas podemos concluir:

El estudio demostró que si existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán, Huacho-2020, debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.712, representando una buena asociación.

El estudio demostró que es el funcionamiento familiar y en la tabla 3, del estudio dice lo siguiente, que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de funcionamiento familiar, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

El estudio demostró que el consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con la tabla 4 que del 100%(142) un 62,0% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán presentan un nivel medio en la variable de consumo de bebidas alcohólicas, un 25,4% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

### **6.2. Recomendaciones**

### A la Institución Educativa

Se recomienda a la institución educativa dar sesiones preventivas sobre consumo de alcohol, de ser posible contar con profesionales de la salud que atiendan la salud integral de los estudiantes fortaleciendo la salud mental.

De este modo, las actividades desarrolladas en los contextos: escuela y comunidad, como complemento de las actividades docentes propiciaran toma de conciencia, la reflexión y decisiones, respecto al consumo de alcohol.

# A los docentes de la Institución Educativa 20983 Julio César Tello

Escucha a los padres. Ellos son quienes mejor conocen al niño, sus particularidades y sus reacciones cuando llega a casa tras el colegio. Aconséjales al respecto con tacto, pero siempre escucha primero. Considéralos tus aliados y hazles ver que son parte esencial en la educación del niño.

Personaliza las reuniones y comunicaciones. No te limites a informar de forma general sobre los avances en el aula, sé concreto y prepárate antes de reunirte o enviar una nota informativa para ofrecer a los padres la mayor cantidad posible de datos sobre su hijo, sus dificultades y fortalezas personales

Habla con los padres también para reforzar comportamientos. No limites las comunicaciones con la familia a las situaciones problemáticas o negativas; es recomendable que también destaques los aspectos positivos o las mejoras que ha experimentado el niño.

# A los padres de familia

- Dialogar con los hijos aprovechando aquellas oportunidades en las que estén predispuestos a hablar y no solo cuando nosotros queramos hablar con ellos
- Fomentar actividades de ocio y aficiones comunes, encontrando la forma de divertirse con ellos
- Tener un proyecto educativo individual para cada hijo
- Transmitir valores
- Transmitir los valores propios de la comunidad a la que se pertenece y fomentar la pertenencia a ella
- Enseñar moderación (sobriedad) en general y en el uso del dinero en particular

# A los adolescentes de la Institución Educativa 20983 Julio César Tello

Recomendar y sensibilizar a los estudiantes para la toma de conciencia y la mejor elección en el hogar sobre los programas o publicidad relacionados al tema, que asuman un rol responsable y que no influya en sus decisiones.

# Para futuras investigaciones

Para los próximos estudios se sugiere considerar una muestra representativa de escuelas del distrito con la ejecución de programas de intervención para enfatizar en las medidas preventivas según el factor personal, social y familiar. Asimismo incentivar estudio de tipo experimentales haciendo uso de talleres, y entrevistas para tener información más específica del fenómeno, en otro contexto temporal y se pueda plantear otras acciones.

# Capítulo VII. Referencias bibliográficas

# 7.1. Fuentes bibliográficas

- INEI. (2017). Indicadores: "Objetivos del desarrollo sostenible. Obtenido de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\_digitales/Est/L ib1525/pdf/cap013.pdf
- Narconon International. (2011). Enfermedades y problemas especificos causado por el abuso de alcohol.
- Rojas, M., & Rodriguez, A. (2013). Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Obtenido de Abuso de drogas en adolescentes y jovenes y vulnerabilidad familiar: https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicacio nes2014/LIBRO\_ADOLESCENTES\_SPAs\_UNODC-CEDRO.pdf

# 7.2. Fuentes hemerográficas

- Alonso, C. M., Yañez, L. Á., & Armendáriz, G. N. (2017). Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de secundaria. Health and Addictions, 17(1), 87-96. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/839/83949782009.pdf
- Aristizábal, G., Blanco, D., Sánchez, A., & Ostiguín, R. (2011). El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. (I. 2395-8421, Ed.) Scielo, 8(4).
- Barradas, M., Fernandez, N., & Gutiérrez, L. (2016). Prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Revista iberoamericana para la investigacion y el desarrollo educativo, 6(12).

- Lerma, & al, e. (2015). Factores de riesgo asociados al consumo problemático de alcohol en la adolescencia. Psychology Society, 7(1), 57-69. Obtenido de midap.org: http://midap.org/wp-content/uploads/2015/04/Factores-de-riesgo-asociados-al-consumo-problem%C3% A1tico-de-alcohol-en-la-adolescencia.pdf
- Maque, M., Cordova, R., Soto, A., Ramos, J., & Rocano, L. (2017). Embarazo no planeado: Impacto de los factores socioculturales y emocionales de la adolescente, 2017. Revista de Investigación Valdizana, 12(2), 83-94. doi:https://doi.org/10.33554/riv.12.2.143
- Martínez, J., García, J., Domingo, M., & Machin, A. (2017). Consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes. ELSEVIER, 18(7), 383-385. Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-consumo-alcohol-tabaco-drogas-adolescentes-14379
- Maximiliano, L., Ortega, A., Salas, M., & Vaiz, R. (2014). Prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de lasInstituciones Educativas Estatales, Distrito de Ventanilla. Rev enferm Herediana, 8(2), 3-10. Obtenido de https://faenf.cayetano.edu.pe/images/2017/revistavol8/julio/prevalencia\_cons umo.pdf
- Melina, & al, e. (2012). onocimientos actitudes y practicas relacionadas con el consumo de suatncias psicoactivas. Revista Científica Salud Uninorte, 28(2), 322-334.
- Padrón, G., Fernández, O., & Berovides., J. (s.f.). Consumo de alcohol. Revista científica medica Cienfuego, 10, 61-65. Obtenido de http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/11/13
- Palacios, J. (2012). Exploración de los motivos para consumir alcohol. Psicologia Iberoamericana , 20(2), 29-39. Obtenido de Psicologia Iberoamericana: http://www.redalyc.org/pdf/1339/133924623004.pdf

- Pérez, M., Mármol, S., Garcia, G., Vizcay, M., & Tomé, M. (2014). Consecuencias sociales que produce el incremento del consumo. 20(2). Obtenido de

  Mediciego: http://www.medigraphic.com/pdfs/mediciego/mdc2014/mdcs142j.pdf
- Retamalez, J. (2004). Funcionamiento familiar de trabajadores jefes de hogar en sistema de turnos de una empresa de Talcahuano . Scielo, 10(1), 23-30. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532004000100004
- Sampedro, I., Fernández, A., & Crespo, Á. (2013). Aplicación de la teoría de la acción razonada al ambito emprendedor en un contesto. Investigaciones Regionales, 26, 141-158. Obtenido de https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/emp rendimiento\_universitario.pdf
- Villareal, D. Z., & Paz, A. J. (2017). Cohesión, adaptabilidad y composición familiar en adolescentes del Callao, Perú. Propositos y Recomendaciones, 5(2), 21-64. doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.158
- Zambrano, G. F., Martínez, P. M., Alonso, C. E., & Álvarez, P. A. (2016). Relación entre alcoholismo, el funcionamiento familiar y otras afecciones psicológicas.

  Medimay, 23(2). Obtenido de http://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1009/1418

### 7.3. Fuentes documentales

- Aguilar, A. C. (2017). Funcionamiento Familiar segun el modelo circumplejo de Olson en adolescentes tardios. Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador.
- Bailón, J., & Calderón, S. (2017). Habilidades sociales y funcionamiento familiar relacionado con el consumo de alcohol en adolescentes (Tesis de pregrado).Universidad Nacional de Trujillo, Huamachuco.

- Bermejo, F. (2016). Violencia escolar y funcionabilidad familiar en estudiantes de 5 to y 6 to de primaria. Huacho-2015 (Tesis Doctoral). Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Huacho-Peru.
- Briceño, M., & Sunilda, H. (2016). Causas mas relevantes que inducen al consumo de alcohol en los estudiantes del 4 to y 5 to grado de la institucion educativa Jose Maria Arguedas (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del centro de salud , Huancayo.
- Caballero, P. L., & Castillo, R. R. (2016). Funcionamiento familiar y autocontrol en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa nacional de Lima este, 2015 (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Union, Lima.
- Calva, K. (2016). Consumo de alcohol y su relación con la Funcionalidad familiar en el Barrio San Jacinto (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Loja, Loja.
- Coaquira, E., & Arroyo, Y. (2017). Funcionamiento familiar y consumo de alcohol relacionado al inicio sexual en estudiantes mujeres del 3ro, 4to y 5to de secundaria de un colegio nacional en el departamento de Junín (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Union, Lima.
- Gonzales, M. (2019). Consumo de alcohol en alumnos del 4º año de secundaria de la institucion educativa mercedes indacochea lozano, huacho-2018 (Tesis de Pregrado). UniversidadNacional Jose Fautino Sanchez Carrion, Huacho.
- Gonzales, M. M. (2019). Consumo de Alcohol en alumnos del 4 año de secundaria de la Institucion educativa Mercedes Indacochea Lozano, Huacho-2018 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Jose Fautino Sanchez Carrion, Huacho.

- Huacany, M. Y. (2020). Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de la institución educativa secundaria industrial 32 Puno -2019 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Antiplano de Puno, Puno.
- Mogrovejo, M. (2017). Funcionalidad familiar y factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes escolarizados de la parroquia Cumbe (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca.
- Montalvo, A., & Zapata, Y. (2017). funcionalidad familiar y su relación con el patrón de consumo de alcohol en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria del colegio particular andrés bello en el año 2017 (Tesis de pregrado). Universidad Norbert Wiener, Lima.
- Montoya, A. S. (2019). Funcionamiento Familiar prevalente en estudiantes de nivel secundaria de una isntitucion educativa, Chimbote-2018 (Tesis de pregrado). Universidad Catolica los Angeles de Chimbote, Chimbote.
- Moreyra, M. E., & Quispe, T. A. (2017). Intervenciones educativas en la actitud hacia el consumo de bebidas alcoholicas en estudiantes de la institucion educativa Francisca Diez Canseco de Castilla, Huancavelica 2017 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica.
- Pachacama, L. (2016). Disfuncion familiar y su incidencia en el consumo de alcohol en los estudiantes de la unidad educativa Shekina en el perido febrero 2013-agosto 2013 (Tesis de pregrado). Universidad Tecnica de Ambato, Ambato.
- Pacheco, G. C. (2020). Factores biopsicosociales y frecencia del consumo de bebidas alcoholicas en adolescentes del sector C del Distrito de Hualmay, 2019-2020 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Huacho.

- Rivadeneira, J. (2013). El funcionamiento familiar , los estilos paranterales y el estimulo al desarrollo de la teoria de la mente : efectos en criaturas sordas y oyentes (
  Tesis Doctoral). Universitad Autonoma de Barcelona, Barcelona.
- Robles, F., & Correa, A. (2016). Funcionalidad familiar relacionada con el consumo de alcohol en adolescentes escolares de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, distrito El Porvenir (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo.
- Terrones, I., & Villanueva, J. (2016). la relación entre la dinámica familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de nivel secundaria en una institución educativa técnica nacional de Puente Piedra (Tesis de pregrado). Universidad peruana Cayetano Heredia, Lima.
- Turpo, L., & Vasquez, A. (2017). Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria ,Institucion educativa Inmaculada Concepcion (
   Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustin Arequipa, Arequipa.
- Velasquez, M. L. (2014). La autoestima y su relacion con el consumo de alcohol en adolescentes de secundaria de la I.E. Jorge Chavez Tacna 2013 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, Tacna.

# 7.4. Fuentes electrónicas

- Bupa Covertura Medica Mundial. (2018). Dependencia del alcohol. Obtenido de

  Sintomas de dependencia del alcohol:

  https://www.bupasalud.com/contenido/salud-bienestar/vidabupa/dependencia-del-alcohol
- Conde, K., Brandariz, R., & Cremonte, R. (2016). Problemas por uso de alcohol en estudiantes secundarios y universitarios. Scielo, 54(2).

  doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272016000200002

- Fundacion Alcohol y Sociedad . (2018). Las caras del alcohol . Obtenido de

  Consecuencias del abuso de bebidas alcohólicas:

  http://www.lascarasdelalcohol.com/go.aspx?p=Adolescentes/DebesSaber/abuso
- Fundación Municipal de Servicios Sociales . (2017). Gijon. Obtenido de Calculador de alcoholemia: https://sociales.gijon.es/page/10501-calculador-de-alcoholemia
- Janet, J., & Gretchen, L. (2019). UNFPA Estado de la poblacion , un asunto pendiente.

  Obtenido de https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA\_PUB\_2019\_ES\_Estado\_de\_la\_Poblacion\_Mundial.pdf
- La teoría del aprendizaje cognitivo social. (6 de Mayo de 2012). Desarrollada por el investigador Albert Bandura. Obtenido de albert bandura: https://es.scribd.com/document/92559638/La-teoria-del-aprendizaje-cognitivo-social-desarrollada-por-el-investigador-Albert-Bandura-se-fundamenta-en-un-observador-que-atiende-a-los-comportami
- Medio Milon. (2018). Cuales son los tipos de bebidas alcoholicas. Obtenido de Medio Milon: https://www.mediomilon.com/blog/cuales-son-los-tipos-de-bebidas-alcoholicas
- Molina, R. (2013). Peditria Integral . Obtenido de Consumo de Tabaco y Alcohol en la Adolescencia: https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2013-04/consumo-de-tabaco-alcohol-y-drogas-en-la-adolescencia/
- Morales, E. (9 de Julio de 2020). Mejor con Salud, efectos que causa el alcohol en el organismo. Obtenido de Cuidados para tu salud:

  https://mejorconsalud.com/efectos-que-causa-el-alcohol-en-el-organismo/

- Moreno, J. (24 de Julio de 2015). Los países que más beben en América Latina: la dramática radiografía del consumo de alcohol en la región. Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150723\_consumo\_alcohol\_lati noamerica\_muertes\_paises\_jm
- Narconon International. (2011). Conocemos realmente cuáles son los efectos del alcohol. Obtenido de Narconon: https://www.narconon.org/es/consumo-dedrogas/efectos-del-alcohol.html
- Natural Medicine. (s.f). Guia Natural de Salud. Obtenido de Dependencia del alcohol (Alcoholismo):

http://www.naturalmedicinesolutions.com/Articulos/alcoholismo.html

- OMS. (2013). Monografias. Obtenido de https://www.monografias.com/docs/DEFINICION-DE-FAMILIA-SEGUN-LA-OMS-P3UK6GPJ8GNY
- OMS. (2017). Consumos de bebidas alcoholicas. Obtenido de http://www.who.int/topics/alcohol\_drinking/es/
- OMS. (2018). Alcohol. Obtenido de http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
- Organizacion Mundial de la Salud. (2020). Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente. Obtenido de Cada día mueren 7000 recién nacidos a pesar de los progresos en la supervivencia infantil:

  https://www.who.int/maternal\_child\_adolescent/es/
- Sepúlveda, G., Henríquez, R., & Godoy, D. (2018). Modelo Ecologico Fundamentos

  Teoricos de la Psicologia Comunitaria. Obtenido de Escuela de Psicología,

  Universidad de Talca: http://files.pcomust.webnode.cl/200000032
  085f4095a2/Ecologico.docx

- Team, P. M. (20 de Diciembre de 2019). StayHealthy. Obtenido de ¿Cuáles son realmente los efectos del alcohol sobre la salud?: https://www.gethealthystayhealthy.com/es-mx/articles/cuales-son-realmente-los-efectos-del-alcohol-sobre-la-salud
- Tegoma, V., & Cortaza, L. (2016). Prevalencia del Consumo de alcohol en adolescentes de secundaria. Obtenido de ScienceDirect: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S166570631630046X
- Truffello, P. G. (2018). Concepto de familia. Obtenido de Biblioteca del Congreso

  Nacional de Chile /BCN:

  https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25900/1/In

  forme\_BCN\_concepto\_familia\_vf.pdf

# **ANEXOS**

Anexo 1. Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA
GENERAL ¿Qué relación existe entre el funcionamient oo familiar y consumo de bebidas	GENERAL Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas	GENERAL  La relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en	VARIABLE 1 Functionamiento familiar	La Cohesión familiar	Familia     desligada     Familia     separada     Familia unida	TIPO DE INVESTIGACIÓN Descriptivo: porque se trabajara sobre realidades a investigar para obtener una
alcohólicas en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo	en adolescentes, institución educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho -2020	Adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020.		La adaptabilidad familiar	<ul> <li>Familia caótica</li> <li>Familia flexible</li> <li>Familia estructurada</li> <li>Familia rigida</li> </ul>	interpretación correcta de la investigación NIVEL DE INVESTIGACION Correlacional, corte transversal porque obtendrá la información
Mandamiento Sipan, Huacho -2020?	ESPECIFICAS  Identificar la dinámica del	ESPECIFICAS  Ho: No hay relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas	VARIABLE 2  Consumo de bebidas	Consumo de bebidas alcohólicas	• Si • No	en un determinado lapso de tiempo DISEÑO DE INVESTIGACION
	funcionamiento alcohólicas en familiar en Adolescentes, Institución adolescentes, Educativa 20320 Domingo institución educativa Mandamiento Sipan,	Adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo	alcohólicas	Edad de inicio de consumo	<ul> <li>Antes de 12</li> <li>13 a 14</li> <li>15 a mas</li> </ul>	No experimental, porque no se manipulara el estado actual del sujeto.  ENFOQUE Cuantitativa: porque se
	20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020 Identificar el tipo de etapas del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, institución educativa	Huacho-2020. H1: Si existe relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo		Frecuencia de consumo	Bebedor nulo     Bebedor     excepcional u     ocasional.     Bebedor     habitual     Bebedor     excesivo	va utilizar la recolección de datos para probar la hipótesis y de esta manera establecer la relación entre funcionamiento familiar y consumo de bebidas alcohólicas.

20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho -2020	Mandamiento Sipan, Huacho-2020.	Tipos de bebidas alcohólicas	<ul> <li>Vino</li> <li>cerveza</li> <li>Whisky</li> <li>Ron</li> <li>Pisco</li> <li>Otros</li> </ul>	POBLACION Adolescentes de la I.E.20320 Domingo Mandamiento Sipan, Huacho-2020. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
	2 2 2 3	Cantidad de consumo	<ul> <li>1 a 3 vasos</li> <li>4 a 6 vasos</li> <li>7 a 9 vasos</li> <li>Más de 10 vasos</li> </ul>	ENCUESTA  INSTRUMENTO  Se utilizara el cuestionario para la variable de funcionamiento familiar se utilizó el FACES III
		Lugares de consumo	<ul> <li>En reuniones cumpleaños</li> <li>En mi casa (con la familia)</li> <li>En discotecas, pubs, bares, conciertos.</li> <li>En el colegio</li> <li>En parques, paseos, etc.</li> </ul>	creado por Olson, Pother y Lavee (1985). El instrumento está dividido en dos dimensiones: cohesión y Adaptabilidad familiar. Para la variable de consumo de bebidas alcohólicas el test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) (como se citó en Velasquez, 2014) que ha sido desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para detectar tanto consumos de riesgo Como dependencia alcohólica.

**CODIGO:** 

# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

			L		
CUESTION	IARIO				
PRESENTACION:					
El presente cuestionario forma parte de un estu relación entre violencia escolar y autoestima en l	_		_		
A continuación, encontraras una serie de afirmación y marque con una (x) solo una ninguna de las frases es falsa y verdadera, pues v	alternati	iva que 1	efleje co		
1=Nunca (N) 2=Casi nunca (	CN)		3=2	A veces (	(AV)
4=Casi siempre (CS) 5=Siempre (S)					
Grado y sección:Edad:sexo:L	ugar de p	proceder	icia		
Preguntas	N	CN	AV	CS	S
01. Los miembros de tu familia se piden ayuda					
unbs a otros.					
02. En la solución de problemas se tienen en					
cuenta las sugerencias de los hijos.					
03. En tu familia, todos aprueban los amigos					
gue cada uno tiene.					
04. En cuanto al comportamiento, se tienen en					
cuenta la opinión de los hijos para					
establecer normas y obligaciones.					
05. Nos gusta hacer cosas solo con nuestra					
familia (con la que vives)					
06. Diferentes miembros de tu familia actúan					
en ella como lideres.					

07. Los miembros de tu familia se sienten más	<u> </u>		
cerca entre sí, que con personas externas			
de la familia.			
08. En nuestra familia hacemos cambios en la			
forma de realizar los quehaceres			
cotidianos.			
09. A los miembros de tu familia les gusta			
pasar juntos su tiempo libre.			
10. Padres e hijos dialogan juntos las			
sanciones.			
11. Los miembros de tu familia se sienten muy			
cerca unos de otros.			
12. Los hijos toman las decisiones en tu			
Familia			
13. Cuando en tu familia se comparten			
actividades, todo están presentes.			
14. En tu familia las normas pueden cambiarse			
15. Fácilmente se les ocurren cosas que			
pueden hacer en la familia			
<ol> <li>Se turnan las responsabilidades de la casa</li> </ol>			
17. Los miembros de tu familia se consultan			
entre si sus decisiones			
18. Es difícil identificar quien es o quienes son			
líderes en tu familia			
19. La unión familiar es muy apropiada			
20. Es difícil decir quien se encarga de			
determinadas labores del hogar.			
L			

Fuente: FACES III (David H. Olson, Joyce Portner y Yoav Lavee, 1985)

# IDENTIFICACIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

1. Alguna vez has consumido bebidas alcohólicas

	a) Siempre
	b) Frecuentemente
	c) A veces
	d) Nunea
2.	A qué edad empezaste a consumir bebidas alcohólicas por primera vez
	a) Nunca
	b) Antes de los 12 años
	c) De 12 a 13 años
	d) De 14 a 15 años
	e) De 16 a 17 años
3.	$_{\mathcal{E}}$ Con qué frecuencia toma alguna bebida que contenga alcohol?
	a) Nunca
	b) Una vez al mes o menos
	c) 2-4 veces al mes
	d) 2-3 veces al mes
	e) 4 o más veces a la semana
4.	¿Qué bebida alcohólica acostumbras a consumir?
	a) Vino
	b) 3X
	e) Pisco
	d) Cerveza
	e) Ron con gaseosa
	f) Ninguna
	g) Otras
5.	Respecto a la pregunta anterior ¿Cuántos vasos de esa bebida consumes?
	a) 0
	b) 1 o 2
	c) 3 o 4
	d) 506

- e) 7o9
- f) Más de diez
- 6. ¿Con qué frecuencia en el último año ha sentido incapacidad de parar de beber una vez que habia comenzado?
  - a) Nunca
  - b) Menos de una vez al mes
  - c) Mensualmente
  - d) Semanalmente

# IDENTIFICACIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

- 7. Alguna vez has consumido bebidas alcohólicas
  - a) Siempre
  - b) Frecuentemente
  - c) A veces
  - d) Nunca
- 8. A qué edad empezaste a consumir bebidas alcohólicas por primera vez
  - a) Antes de los 12 años
  - b) De 12 a 13 años
  - c) De 14 a 15 años
  - d) De 16 a 17 años
- ¿Con qué frecuencia toma alguna bebida que contenga alcohol?
  - a) Nunca
  - b) Una vez al mes o menos
  - c) 2-4 veces al mes
  - d) 2-3 veces al mes
  - e) 4 o más veces a la semana
- ¿Qué bebida alcohólica acostumbras a consumir? (si no consumes pasar a la siguiente pregunta)
  - a) Vino
  - b) 3X
  - e) Pisco
  - d) Cerveza
  - e) Ron con gaseosa
  - f) otros.....

- 11. Respecto a la pregunta anterior ¿Cuántos vasos de esa bebida consumes?
  a) 1 o 2
  b) 3 o4
  - c) 506
  - d) 709
  - a) /09
  - e) Más de diez
  - f) Ninguna
- 12. ¿Con qué frecuencia en el último año ha sentido incapacidad de parar de beber una vez que habia comenzado?
  - a) Nunca
  - b) Menos de una vez al mes
  - c) Mensualmente
  - d) Semanalmente
  - e) Diaria o casi directamente
- 13. Durante el último año, ¿con qué frecuencia se sintió culpable o con remordimientos después de haber bebido?
  - a) Nunca
  - b) Menos de una vez al mes
  - c) Mensualmente
  - d) Semanalmente
  - e) Diaria o casi directamente
- 14. Durante el último año, ¿en cuántas ocasiones no fue capaz de recordar lo que le había pasado la noche anterior por haber estado bebiendo?
  - a) Nunca
  - b) Menos de una vez al mes
  - c) Mensualmente
  - d) Semanalmente
  - e) Diaria o casi directamente
- 15. Generalmente consumes bebidas alcohólicas en:
  - a) En reuniones por cumpleaños
  - b) En mi casa (con familiares)
  - e) En discotecas
  - d) En el colegio

- e) En parques
- f) No consumo bebidas alcohólicas
- 16. ¿Usted u otra persona ha sufrido algún daño como consecuencia de que usted hubiera bebido? (sino consumes bebidas alcohólicas omite esta pregunta)
  - a) Nunca
  - b) Sí, pero no en el último año
  - c) Sí, durante el último año
- 17. ¿Algún pariente, amigo o profesional de la salud le ha expresado su preocupación por su bebida o le ha sugerido dejar de beber?
  - a) Nunca
  - b) Sí, pero no en el último año
  - c) Sí, durante el último año

Anexo 3. Confiabilidad de Alfa CronBach

### **CONFIABILIDAD**

# **FORMULACIÓN**

El valor Alpha de Cronbach sigue siendo el promedio ponderado de las correlaciones entrelas variables (o elementos) en la tabla de razones. Se puede calcular de dos formas: según

### A partir de las varianzas

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así:

$$\alpha = \left[\frac{K}{K-1}\right] \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_t^2}\right],$$

donde

- $S_{i}^{2}$  es la varianza del ítem i,
- $S_t^2$  es la varianza de la suma de todos los ítems y
- *K* es el número de preguntas o ítems.

## A partir de las correlaciones entre los ítems

Según la correlación entre los ítems, el cálculo de α de Cronbach es el siguiente:

$$\alpha = \frac{np}{1 + p(n-1)},$$

donde

- *n* es el número de ítems y
- P es el promedio de la correlación lineal entre cada de los ítems.

# Midiendo los ítems del cuestionario

### Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,918	31

Anexo 4. Resultados de la investigación

**Tabla 6.**La Cohesión familiar

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	42	29,6	29,6	29,6
	Medio	82	57,7	57,7	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 6, que del 100%(142) un 57,7% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión dela cohesión familiar, un 29,6% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

**Tabla 7.**La adaptabilidad familiar

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	68	47,9	47,9	47,9
	Medio	56	39,4	39,4	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 7, que del 100%(142) un 47,9% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel bajo en la dimensión dela adaptabilidad familiar, un 39,4% un nivel medio y un 12,7% un nivel alto.

**Tabla 8.**Consumo de bebidas alcohólicas

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	42	29,6	29,6	29,6
	Medio	70	49,3	49,3	78,9
	Alto	30	21,1	21,1	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 8, que del 100%(142) un 49,3% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión deconsumo de bebidas alcohólicas, un 29,6% un nivel bajo y un 21,1% un nivel alto.

**Tabla 9.** Edad de inicio

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	42	29,6	29,6	29,6
	Medio	82	57,7	57,7	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 9, que del 100%(142) un 57,7% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión deedad de inicio de consumo, un 29,6% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

**Tabla 10.**Frecuencia de consumo

				Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
Válido	Bajo	68	47,9	47,9	47,9
	Medio	74	52,1	52,1	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 10, que del 100%(142) un 52,1% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión de frecuencia de consumo y un 47,9% un nivel bajo.

**Tabla 11.**Tipos de bebidas de consumo

				Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
Válido	Bajo	50	35,2	35,2	35,2
	Medio	62	43,7	43,7	78,9
	Alto	30	21,1	21,1	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 11, que del 100%(142) un 43,7% en adolescentes, Institución Educativa 20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión detipos de bebidas alcohólicas, un 35,2% un nivel bajo y un 21,1% un nivel alto.

**Tabla 12.**Cantidad de consumo

_				Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
Válido	Bajo	60	42,3	42,3	42,3
	Medio	70	49,3	49,3	91,5
	Alto	12	8,5	8,5	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 12, que del 100%(142) un 49,3% en adolescentes, Institución Educativa20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión decantidad de consumo, un 42,3% un nivel bajo y un 8,5% un nivel alto.

**Tabla 13.** Lugares de consumo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	50	35,2	35,2	35,2
	Medio	74	52,1	52,1	87,3
	Alto	18	12,7	12,7	100,0
	Total	142	100,0	100,0	

Se puede observar en la Tabla 13, que del 100%(142) un 52,1% en adolescentes, Institución Educativa20320 Domingo Mandamiento Sipán creen que existe un nivel medio en la dimensión delugares de consumo, un 35,2% un nivel bajo y un 12,7% un nivel alto.

Anexo 5. Oficio para la recolección de información



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN FACULTAD DE MEDICINA HUMANA UNIDAD DE INVESTIGACION

"Año de la universalización de la salud"

Huacho, 11 de noviembre de 2020

Formicia Regiona Spear Cadenda:

# OFICIO Nº 137-2020-UGyT/FMH-UNJFSC

Señor

Lic. Aldo Dorian Santos Veramendi

Director de la I.E. 20320 Domingo Mandamiento Sipán

Presente.-

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACION PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO

Saludándolo cordialmente, comunico a su digno despacho que el señor ENRIQUE LOPEZ HUASUPOMA, egresado de la escuela de enfermeria de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión, viene desarrollando el plan de tesis para la obtención del título profesional de Licenciada en Enfermeria.

Por tal razón, solicitamos se le brinde las facilidades para la aplicación del instrumento con la recolección de datos para la ejecución del plan de tesis: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20320 DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN, HUACHO-2020, en la institución que tan dignamente dirige, por lo que solicito su autorización correspondiente.

Agradecido por su gentil atención, por las facilidades que el caso amerita, me suscribo de usted reiterándole mis saludos y estima personal.

Atentamente:

e.e. archivo (2) MMNL/Isabel

					Func	ior					miliar		
N	Ι	.a Ci	ohesi	ón fai	miliar		]	La		aptabi milia:	ilidad r	ST1	X
	1	2	3	51	D1	4	5	6	7	S2	D2		
	-	71	7.1	7	Bajo	-	_	-	٠.	9,	Bajo	16	Bajo
7	-	17		7	Bajo	4	3	_	-	10	Bajo	17	Bajo
3		71	-	8	Medio	2	9	ė.	~	12	Medio	20	Medio
4	~	3	0	13	Alto	+		0	<	17	Alto	30	Alto
-		3	0	10	Medio	-		3	3	10	Bajo	20	Maho
6	+	7	1	10	Medio	1	Ţ.	ı	+	11	Medio	21	Maho
-	1,	3	4	10	Medio	-	1	3	1.1	10	Bajo	20	Maho
S	+	17	-	9	Medio	1	<.	+	3	13	Medio	22	Medio
9		17	+	8	Medio	3	2	-	1	8	Bajo	16	Bago
10		1	4	8	Medio	1	3	1	1.1	10	Bajo	18	Medio
11		3	7	6	Bajo	<	1	3	3	13	Medio	19	Medio
12	1	- 17	-	9	Medio	2	T	-	3	8	Bajo	17	Ekro
13		3	2	7	Bajo	÷	3	I	8	11	Medio	18	Medio
14	+	1	1	8	Medio	1	1	3	1.0	8	Bajo	16	Ekgo
13	1	7.	4	9	Medio	3	+	1.	$\pm$	12	Medio	21	Medio
15	~	17	< .	15	Alio	+	1	4	3	17	Alio	32	Alio
17	1	3	< .	11	Medio	-	3	-		0	Bajo	20	Medio
13		7.	7	6	Bajo	+	1	-		12	Medio	18	Medio
19		1.	1	б	Bajo	1	:	4	3	13	Medio	19	Medio
20		7	4	8	Medio	1	:	:	_	8	Bajo	16	Ekgo
11	1,	1	1	9	Medio	Τ	1	1	-	10	Bajo	19	Medio
22	V		<	15	Alto	+	1	<.	V.	17	Alto	32	Alio

23	:	3	2	7	Bajo	2	<	ī	<.	13	Medio	20	Maho
14		17	7	7	Bajo	3	_	-		0	Bajo	16	Ekgo
15	-	- 1		7	Bajo	-		_	_	10	Bajo	17	Ekgo
26	3	2	7	8	Medio	2	<.	-		12	Media	20	Medic
17	5	3	<	13	Alto	4	-	4	4	17	Allo	30	Alio
28	1.3	3	9	10	Medio	7		-	-	1.0	Bajo	20	Medico
29	+	7	2	10	Medio	3	-		+	11	Medio	21	Medico
30	3	3	7	10	Medio	2	-	-		10	Bajo	20	Medio
31	+	2	1	9	Medio	Т	5	+		13	Media	22	Medic
32	1.5	2	7	8	Medio	3	1.5		_	8	Bajo	16	Bago
33	-	2	7	8	Medio	À	1			10	Bajo	18	Medio
34	_	3	2	б	Bajo	9				13	Media	19	Medio
3.5	3	5		9	Medio	2	1	-		8	Bajo	17	Bago
36	7.1	3	2	7	Bajo	2	1	-	5	11	Media	18	Medico
37	+	- 1	1	8	Medio	ī	1.5			8	Bajo	16	Ekgo
38	3	2	+	9	Medio	à	+	-		12	Medio	21	Maho
39	5	5		15	Alto	4	3	<.	4	17	Allo	32	Alio
40	3	3		11	Medio	2	1			9	Bajo	20	Madio
41	1.3	2	2	6	Bajo	4	-		-	12	Medio	18	Medico
42	1.5	2	2	6	Bajo	3	1.	<	-	13	Medio	19	Medio
43	1.5	2	7	8	Medio	3			-	8	Bajo	16	Ekgo
44	3	3	1	9	Medio	ī	-	-	-	10	Bajo	19	Medic
45	5	- 5	0	15	Alto	4	-	4	4	17	Allo	32	Alio
46		3	2	7	Bajo	2	$\sim$	-	$\sim$	13	Medio	20	Maho
47	-	3	7	10	Medio	2	-	-		10	Bajo	20	Medic
43	+	2	-	9,	Medio	I	$\overline{\phi}$	+	-	13	Medio	22	Medico
49	-	- 1	7	7	Bajo	3	_			9	Bajo	16	Bajo
50	-	17		7	Bajo	17		-	-	10	Bajo	17	Bago
51	-	2	-	8	Medio	-	4			12	Medio	20	Medio

52	ς.	3.	<	13	Alto	4	1.	<.	<.	17	Alto	30	Alto
53		À	4	10	Medio	2		-		10	Bajo	20	Medio
54	+	7	2	10	Medio	À		_	+	11	Medio	21	Medio
53		3.	+	10	Medio	2	1	-		10	Bajo	20	Medico
56	+	71	1	9	Medio	I	4	+	-	13	Medio	22	Medio
57		1.5	+	8	Medio	À			-	8	Bajo	16	Bayo
53		-1	4	8	Medio	3			2	10	Bajo	18	Medico
59	_	5	7.	6	Bajo			-		13	Medio	19	Maho
60	-			9	Medio	1	_	-	100	8	Hajo	17	Ekro
61		À	7	7	Bajo	1.5	-	_	5	11	Medio	18	Maho
62	+	_	-	8	Medio			-	$\mathcal{L}$	88	Hajo	16	Bajo
63	-	2	7	9	Medio	2	+	4	1 -	12	Medio	21	Medio
64	1		0	15	Allo	7	3	<	$\sim$	17	Allo	32	Alto
65	-	3	v	11	Medio	-	1		1.3	9	Bajo	20	Medio
66	٠.	41	7.1	6	Bajo	т	1	21	2	12	Medio	18	Madio
67	• :	41	Fi	б	Bajo	3	2	4	3	13	Medio	19	Medic
63		17	7	8	Medio	50	1.1	-	_	8	Bajo	16	Ekro
69	-	15	-	9	Medio	_	1,	4	13	10	Bajo	19	Madio
70	of .	17	V	15	Alto	77	7	$\langle \cdot \rangle$	$\leq$	17	Allo	32	Alio
71	• :	12	7.1	7	Bajo	7.1	$\leq$	-	4	13	Medio	20	Maho
72			7	7	Bajo	À	1	30	7.4	9	Hajo	16	Ekgo
7.3				7	Bajo	7	1,	-	-	10	Hajo	17	Bajo
74			7	8	Medio	2	4	•	3.	12	Medio	20	Maho
7.5	9		v	13	Alto	т	3	$\sim$	<	17	Allo	30	Alio
7.5	٠.	-4	×	10	Medio	7.1	7.1			10	Hajo	20	Medio
7.7	+	4	7	10	Medio	À		_	+	11	Medio	21	Maho
73	-	3	7	10	Medio	-		-		10	Hajo	20	Maho
79	+	2	- 1	9	Medio	1	5	+		13	Medio	22	Maho
80	-	- 1	+	8	Medio	À			-	8	Bajo	16	Biju

												1.4.4	
81	:	2	4	8	Medio	3	1	:	:	10	Bajo	18	Medio
22	_	3	7	ő	Bajo	- 1	:	1	1	13	Medio	19	Medio
23	-	-		9	Medio	17	Ι	-	1	8	Bajo	17	Bayo
24	1.5	3	7.	7	Bajo	17	1	ī	4	11	Medio	18	Medio
8.5	+	1	1	8	Medio	1	:	1		8	Bajo	16	Bayo
86		1.5	+	9	Medio	3	+	1	-	12	Media	21	Medio
8.7	1	- 1	0	15	Allo	4	1	<.	$\sim$	17	Allo	32	Alto
88	3	3	0	11	Medio	17	1	-		9	Bajo	20	Medio
89	1.5	2	3	ő	Bajo	4	1	-		12	Media	18	Medio
90	1.5	74		б	Bajo	3	:	4	1	13	Medio	10	Medio
91	1.3	2	7	8	Medio	3	:	:	Τ	8	Bajo	16	Bayor
92	3	3	1	9	Medio	I	3	1		10	Bajo	19	Medio
93	5	5	8	15	Alto	7	3	4	4	17	Allo	32	Alto
94	1.5	3	7.	7	Bajo	2	4	I	4	13	Medio	20	Medio
95	1	3	7	10	Medio	7.	1	3		10	Bajo	20	Maho
96	+	2	1	9	Medio	1	<.	+	1	13	Media	22	Medio
97	3	74	7.	7	Bajo	3	I	3		0	Bajo	16	Bayo
98	_	5		7	Bajo	5	1	I	1	10	Bajo	17	Bayo
99	3	7	1	8	Medio	7	<.	-		12	Medio	20	Maho
100	5	3		13	Alto	4	1	4	<.	17	Alto	30	Alto
101	-	3		10	Medio	2	2	1	1	10	Bajo	20	Medio
102	+	4	2	10	Medio	5	3	I	+	11	Medio	21	Maho
103	3	3	7	10	Medio	2	1	1		10	Bajo	20	Medio
104	+	2	1	9	Medio	İ	<.	+		13	Medio	22	Medio
105	1.5	4	7	8	Medio	5	-	-	_	8	Bajo	16	Bayo
106	1.5	-4	+	8	Medio	5	1			10	Bajo	18	Medio
107	_	5	7	б	Bajo	-	:	1		13	Medio	19	Medio
108	-	9		9	Medio	17	I	:	1	8	Bajo	17	Bayo
109		17.	P1	7	Bajo	17		-	9	11	Medio	18	Medio


110	+	1	1	8	Medio	1	:		:	8	Bajo	16	Ekro
111	-	2	4	9	Medio	3	+	-		12	Medio	21	Medio
112	4	- 1	4	15	Alto	4	-	$\leq$	$\leq$	1.7	Alto	32	Alio
113		1	4	11	Medio	1	-			9	Bajo	20	Medio
114		2	2	6	Bajo	4	-		-	12	Medio	18	Medio
115	-	- 1	7	б	Bajo	3		$\sim$	-	13	Medio	19	Medio
115		2	4	8	Medio	3			-	8	Bajo	16	Bayo
117		1	1	9	Medio	1	-	-	3	10	Bajo	19	Medio
118	~	111	4	15	Alto	Ŧ	-	5	9	17	Allo	32	Alio
119		- 5	7.	7	Bajo	-	8	-	5	13	Medio	20	Medio
120	-	1.5		7	Bajo	3	-	-	14	9	Bajo	16	Bayer
121	-	111		7	Bajo	5	-	-	_	10	Bajo	17	Bayo
122	-	- 2	1	8	Medio	-	4	$\sim$	4	12	Medio	20	Medio
123	0	1	4	13	Alto	7	3	$\mathbf{v}^{-}$	9.	17	Allo	30	Alio
124	-	- 3	< .	10	Medio	-	1.0	-	3	10	Bajo	20	Medio
125	+	7	7 -	10	Medio	3	$\sim$	-	+	11	Medio	21	Medio
125	_	- 20	+	10	Medio	1.7	-	1	1.5	10	Bajo	20	Medio
127	+		-	9	Medio	-	5	+	3	13	Medio	22	Medio
128	-		+	8	Medio	3	1.5	1.0	-	8	Bajo	16	Bayo
129			+	80	Medio	3		21	21	10	Bajo	18	Maho
130	I	- 5	7.1	6	Bajo	17	$\hat{\mathcal{A}}_{i}$	-	$\rightarrow$	13	Medio	19	Medio
131	-			9	Medio	1.5	-	$\cdot \cdot \cdot$	-	8	Bajo	17	Ekro
132		- 5	7 -	7	Bajo	-		-	9	11	Medio	18	Medio
133	+	ı	-	8	Medio		-	$\sim$		8	Bajo	16	Bayo
134	-	2	+	9	Medio	3	+	-	1	12	Medio	21	Medio
135			4	15	Allo	т	-	$\sim$	$\sim$	17	Allo	32	Alto
13.5	-	1	v	11	Medio	71	-	11	1	9,	Bajo	20	Medio
137	-		7.	6	Bajo	7	-		$r^{\prime}$	12	Medio	18	Madio
138	-	- 1	1	6	Bajo	- 1		$\sim$	-	13	Medio	19	Medio
139	-		+	8	Medio	3		1	-	8	Bajo	16	Bern
140	-	- 1	-	9	Medio	-	-	-	-	10	Bajo	19	Madio
141	1	111	4	15	Alto	4	-	$\leq$	$\sim$	17	Allo	32	Alio
142	- :	- 5	1	7	Bajo	-	4	1	4	13	Medio	20	Maho

									Com	sumo do	bebidan	alcoháli	CEI												
Commun	no de beb	idan alco	hilica		Edad de ir	nicio de o	omume	ı		Fo	recuenci	a de con	штю		Tipos de bebidas alexhólicas										
8	9	51	Di	10	11	12	52	D2	13	14	15	16	\$3	D3	17	18	19	20	21	222	93	D3			
-	I	ő	Mafio	3	2	2	7	Bajo	3	I	.)	4	11	Medio	1			¢	I	+	15	Medio			
	4	7	Medio		5	I	7	Bajo		.3	ı	3	6	Bajo		3	7	1	+	-	14	Bajo			
i	7	10	Alto		2	.)	8	Medio	7.1	5	.3	-	40	Bojo	2	¢	4	¢	<.	1	23	Alto			
i	+	9	Alto	7	3	5	13	Alto	7.	2	2	8	14	Medio	7.	0	< .	< .	+	4	26	Alio			
4	+	3	Medio	7	1	5	10	Medio	+	2	+	1	13	Medio	7	1	2	+	+	1	19	Medio			
5	2	5	Bajo	7	7	2	1.0	Medio	45	3	. 3	4	14	Medio	7-	7	-	-	-	4,	19	Metho			
7-1	7	7	Medio	45	3	Ŧ	10	Medio	21		2	2	7	Rojo	7-1		-	7	ς.	-	13	Hajo			
2	+	6	Medio	7	2	3	9	Medio	7.	3	2	+	11	Medio	2	1	7	3	+	+	18	Medio			
1	2	97	Bajo	21	71	7	3	Medio	_	71	_	2	Ó	Bijo		2	7.1	-			10	Hajo			
10	7	7	Medio	2.1	2	7	8	Medio	25,	Ş	3	1	14	Medio	7	¢	Š	7	+		23	Alto			
7-1	+	ó	Medio	_	7	2	ď	Bajo	21	.3	2		8	Bojo	73	1	7	2	+		15	Metho			
3	1	4	Bajo	1	5	- 1	9	Medio	A	I	A	2	9	Bajo	7		-	1	1	-	11	Hajo			
3	1	6	Medio	7.1	1	2	7	Bajo	7	.2	4	2	12	Medio	7	2	7	1	1	-	16	Mecho			
17	ş	1.0	Alto	7	I	3	8	Medio	21	3	2	2	9	Bojo	71	1	1	c	S	-	20	Medio			
	4	ű.	Medio	1	2	4	9	Medio	A	4	A	1	13	Medio	1	+	4	7.	+	1	20	Merko			
	4	9	Alto	Ş	5	5	15	Alto	2	5	2	Κ.	14	Medio	2	¢	< .	C	+	<.	26	Alto			
3	2	5	Bajo	*	3	5	11	Medio	7.1	1	2	2	9	Bojo	72	1	7	1		-	15	Metho			
I	4	5	Bajo	2	2	2	ď	Bajo		.3	ı	1	7	Rojo	-	7	7		+		13	Rajo			
~	2	4	Bajo		2	2	6	Bajo	3	I		4	11	Medio	7	-	-	7		+	13	Bajo			
ı	2	3	Bajo	21	2	4	8	Medio	1	2	- 1	2	6	Bijo	-	7	2	-	-	-	10	Bajo			
	7	7	Medio	7	٦	3	9	Medio	3	À	3	2	11	Medio	3	1	1	7	ς	-	18	Medio			
i	4	9	Alto	ş	Ÿ	5	15	Alto	2	Ę	2	10	14	Medio	3	¢	<	¢	+	ς.	26	Alto			
7	2	6	Medio	7.1	1	2	7	Bajo	7	I	9	7	10	Bajo	-			+	:	I.	14	Rajo			
i	I	ő	Medio	1	2	2	7	Bajo	3	I	3	4	11	Medio	1			C	I	+	15	Medio			
À	4	7	Medio	I	5	I	7	Bajo	I	2	I	2	ó	Bijo		7	7	1	÷		14	Bajo			
-	ş	1.0	Alio	7	2	1	8	Medio	2	Ş	2		10	Bojo	7	<	< .	¢	ς.	I	23	Alto			

ä	4	9	Alto	7	1	5	13	Alto	2	5	7	4	14	Medio	1	¢	<	4	+	ς.	26	Alto
7	4	8	Medio	2	1	5	10	Medio	4	2	7	1	13	Medio	4	3	2	+	+		19	Medio
3	2	5	Bajo	4	4	2	10	Medio	- 3	3	1	<	14	Medio	1	1	1	1		ς.	19	Mecho
2	17	7	Medio		3	4	10	Medio	17	1	1	7	7	Bajo	3			1	4.	-	13	Hajo
2	7	6	Medio	4	2		9	Medio		3	3	7	11	Medio	1	1	1	1	+	+	18	Medio
I	-	3	Bajo		2	4	8	Medio		2		2	6	Bijo	-	1	7			:	20	Bajo
3	7	7	Medio		.2	4	8	Medio	3	5	1	1	14	Medio	1	¢	4	1	+	- 1	23	Alto
2	7	6	Medio		1	2	6	Bojo	3	3	2		3	Bajo	3	1	1	7	+	ı	15	Medio
Ä		4	Bajo		Ę	- 1	9	Medio	3	I	1	2	9	Baja	1			1	- 1	-	11	Bajo
5	1	Ó	Medio	2	1	2	7	Bajo	+	2	+	2	12	Medio	+	- 1	7	1	1	-	16	Medio
÷		10	Alio	+	I	3	8	Medio	2	3	3	2	9	Bajo	2	1	1	¢	ς.	-	20	Medio
2	+	6	Medio		3	+	9	Medio	3	7	1	1	13	Medio	1	+	+	3	+		20	Medio
ä	7	9	Alto	7	7	5	15	Alto	2	5	- 1		14	Medio	2		9	5	+	4	26	Alto
3.	71	5	Bajo	7.	1	5	11	Medio	71	1	3	2	9	Bojo	2	1	1	1	-	-	15	Mecho
I	7	5	Bajo	7-1	2	1.5	6	Bojo		2	-	1	7	Bajo	-	2	7.		+		13	Bajo
2	7.1	4	Bajo		2	2	6	Bojo	3	ı	1	7	11	Medio	1	-	-	3	-	+	13	Bajo
I	71	77	Bajo	7.1	2	7	8	Medio		2		7.1	6	Bijo		2	7.				20	Bajo
2	5	7	Medio	<i>,</i>	3	3	9	Medio	3	3	1	7.	11	Medio	1	1	1	2	4	-	18	Medio
7	7	9	Alto		Ş	5	15	Alto		5	2		14	Medio	2		4	9	+	4.	26	Alto
4	7.1	6	Medio	21	3	2	7	Bajo	45	I	1	7	10	Bojo	1	-	-	4			14	Bajo
2	tir	7	Medio	,,,		7	10	Medio	27.		7	7.	7	Bajo	3	-		7.1	4	-	13	Bajo
2	$\forall$	6	Medio	7	2	7	9	Medio	27	3	2	7	11	Medio	2	1	1	7 -	+	+	18	Medio
7	-	6	Medio		.2	3	7	Bojo	3	I	1	$\overline{}$	11	Medio	1	-	-	<		+	15	Metho
Ä	$\overline{}$	7	Medio	_	5	1	7	Bojo	1	2	-	*1	6	Baja	-	7.	7.		+	-	14	Bajo
Ę	7	10	Alto	1	2	1	8	Medio	.2	5	2	-	10	Bajo	3	¢	4	9	<.	1	23	Alto
5	+	9	Alto	t.	3	5	13	Alto	7-1	5	3		14	Medio	1	¢	4		+	4,	26	Alto
7	7	3	Medio	2-1	3	7	10	Medio	7	-	т		13	Medio	4	7.	7.	7	+	1	19	Medio
3	7.1	5	Bajo	7	4	7	10	Medio	· ·	7	7	0	14	Medio	1	-	1	-		9,	19	Metho
2	E*	7	Medio		3	4	10	Medio	21	I	3	7	7	Bajo	2			7	Ç.	-	13	Bajo

2	4	6	Medio	4	2	1	9	Medio	2	3	1	4	11	Medio		Ţ	1	1	+	+	18	Medio
1	2	3	Bajo	2	2	4	8	Medio	1	3		3	6	Rojo		2	3		:	-	10	Bajo
3-	4	7	Matio	2	2	4	8	Medio	.)	ş	1	1	14	Medio	1	<	0	1	+	- 1	23	Alto
2	4	ő	Matio	I	3	2	6	Baja		3	1		3	Baja	2	1	1	7	+	I	15	Medio
3-		4	Bajo	3	5	- 1	9	Medio	3	ı	1	3	9	Bajo	1			- 1	1		11	Bajo
3-	7	6	Matio	2	3	2	7	Bajo	4	.2	4	2	12	Medio	4	3	7	1	1	:	16	Medio
4	7	40	Alto	4	- 1		8	Medio	.2	.3	2	2	9	Bojo	2	į.	i	¢	4	:	20	Medio
2	4	ő	Medio	1	2	4	9	Medio	3	4	1	1	43	Medio	1	4	4	7	+	1	20	Medio
- 1	+	9	Alto	5	Ę	5	15	Alto	.2	9	3		14	Medio	7	C	Ç	C	+	< .	26	Alto
5	1.5	5	Bajo	1	3	- 5	11	Medio	2	3	3	3	9	Rojo	77	1	1		-	-	15	Medio
- 1	4	5	Bajo	2	2	.2	6	Bajo	I	2		1	7	Bajo	-	3	3	-	+	I,	13	Bajo
2	-	4	Bajo	2	2		6	Bajo	3	ı	1	4	11	Madio	7	-		3	-	+	13	Bajo
I	-	3	Bajo	2	2	+	8	Medio		.2	-	2	6	Bajo	-	2	2	-	-	-	10	Bajo
2	7	7	Mafio	3	ì	3	9	Medio	3	3	1	2	11	Madio	7	1	1	3	ς.		18	Medio
-	+	9	Alto	5	7	- 5	15	Alto	2		2	9	14	Medio	2	4		0	+	4	26	Alto
4		6	Medio	2	ì	2	7	Bajo	3	I	1	1	10	Rojo	1	-		+	-	1	14	Bajo
-	1	6	Medio	3	2	2	7	Bajo	3	1	1	+	11	Medio	1			0	1	+	15	Medio
5-	$\neg$	7	Medio	i	.5	- 1	7	Bajo	_	2		2	6	Bojo	-	2	7.1	-	+	-	14	Bajo
7	U.	10	Alto	3	2	3	8	Medio	21	Ş	3	-	10	Bojo	P1	¢	¢	v	ς.	- 1	23	Alto
- 1	+	9	Alto	5	3	2	13	Alto	27	,9	3	8	14	Medio	117	9	9	¢	+	3	26	Alto
4	7	8	Medio	3		ş	10	Medio	т	.2	7	1	13	Medio	7	7 .	7	+	+	-	19	Medio
3-	7 -	5	Bajo	4	7	2	10	Medio	45	3	1	8	14	Madio	7	1	1	-	-	3	19	Medio
-	100	7	Medio	7	3	+	10	Medio	2.1		7.	7.	7	Bojo	7.1	-	-	7	9	-	13	Hajo
2	4	ő	Medio	4	2	3	9	Medio	2	.3	2	4	11	Medio	7.	1	1	7	+	+	18	Medio
1	2	3	Bajo	2	2	4	8	Medio	1	.2		2	6	Bajo	-	3	2			-	10	Bajo
3-	4	7	Malio	2	2	4	3	Medio	3	100	-	-	14	Medio	1	<	0	-	+	- 1	23	Alto
2	4	6	Malio	I	7	2	6	Bajo	2	7	7.	-	3	Bojo	7	-	-	7.1	+	I	15	Medio
3-		4	Bajo	7	5	I	9	Medio	7		7	7.	9	Rojo	-			-	1	-	11	Bajo
3-	,	6	Mafio	3	1	2	7	Bajo	7	.2	+	3	12	Medio	7	1	1	-	1	-	16	Medio

					٥	ansumo de b	chida	alcoh	ólicza							1	2	7	15	Medio	:	-	4	- 5	- 5	21	Alto	98	Alio
	-	antid	ad de	consum	10		L	igarci	de co	naumo						1	77	5	14	Medio	+	2	4	3	3	16	Malio	80	Medio
23	24	25	26	S2	D2	27	28	29	30	31	23	D3	B±2	Y.	7	4	10	- 2	13	Medio	1,	1	2	-	- 1	18	Malio	79	Medio
3	1	3	2	10	Hajo		1	1	4	4	13	Medio	62	Medio	à	1	2	4	12	Medio	:	- 1	1	-2	2	12	Bajo	61	Medio
1	5	1	1	8	Hajo	1	2	4	2	2	11	Bajo	53	Bajo	7	2	4	1	11	Medio	:	3	4	4	4	17	Malio	72	Medio
3	1	1	3	10	Bajo	:	-	ş	1	ı	14	Medio	75	Medio	2	2	-1	4	9	Bajo	- 1	-2	-2	-2	-2	9	Bajo	45	Bajo
1	1	2	5	15	Medio	:	-	4	1	ç	21	Alto	98	Alio	4	2	3	4	11	Medio	1,	- 1	4	3	3	18	Malio	81	Medio
- 2	1	4	5	14	Medio	÷	2	4	3	3.	16	Malio	80	Medio	_	- 1	2	- 2	8	Bajo	- :	3	4	-1	-1	11	Bajo	54	Bajo
4	4	1	2	13	Medio	1	3	2	-	5	18	Medio	79	Medio	3	٠,	3	-1	12	Medio	- 1	-1	-1	-	-2	9	Bajo	54	Bajo
3	1	2	4	12	Medio	:	1	3	2	2	12	Bajo	61	Medio	2	1	4	2	11	Medio	÷	-2	3	-2	-2	13	Malio	65	Medio
Ŧ	3	2	3	11	Medio	:	3.	4	4	4	17	Medio	72	Medio	7	-	-2	3	10	Hajo	-	3	-1	-	-2	14	Malio	71	Medio
- 2	- 1	1	4	9	Hajo	- 1	-2	- 2	2	2	9	Bajo	45	Bajo	3	2	3	4	12	Medio	1.	4	4	3	3	17	Malio	77	Medio
-	1	1	4	11	Medio	1,	-	ä	3	3	18	Medio	81	Medio	. 5	4	-2	- 5	17	Alto	-	- 1	4	- 1	1	21	Alto	102	Alio
1		2	1	8	Hajo	:	3	4	-1	1	11	Bajo	54	Bajo	- 3	1	2	5	13	Medio	1	- 3-	-2			11	Bajo	64	Medio
50	-	7	1	12	Medio		-1	- 1	2	2	9	Bajo	54	Bajo	2	2	1	2	7	Bajo	1	2	4	- 3	- 3	13	Malio	51	Bajo
17		4	- 2	11	Medio	÷	- 2	- 5	2	- 2	13	Medio	65	Medio	-2	2	3	2	9	Bajo	3	1	-2	4	4	14	Malio	57	Medio
7	_	7.1	1	10	Hajo	-:	3	9	2	2	14	Medio	71	Medio		2	1	4	9	Bajo	1		-			9	Bajo	45	Bajo
3	7.1		4	12	Medio	1.	4	4	à	3	17	Medio	77	Medio	- 3	1	3	3	12	Medio		- 3	1	-		15	Malio	72	Medio
11	-	- 2	5	17	Alto	:	5	4	- 5	.5	21	Alto	102	Alio	. 5	4		5	17	Alto	2	-1	4	- 1	1	21	Alto	102	Alio
5		7.1	5	13	Medio	:	3	2	2	2	11	Bajo	64	Medio		1	- 3		10	Hajo		1		- 5	- 2	12	Bajo	50	Medio
		1	- 2	7	Hajo	1	-2	4	Ä	3	13	Medio	51	Bajo	- 5	!	-2	4	12	Medio	-	1	1		-:	12	Baja	61	Medio
-	- 1	1	- 2	9	Hajo	1.	1	2	4	4	14	Medio	57	Medio	4	2	-2	3	11	Medio	-	- 5	4	4	4	17	Malio	72	Medio
2	1	1	4	9	Hajo	1	-2	-2	-2	-2	9	Bajo	45	Bajo	- 5	2	3	-2	10	Hajo	1	1	-	4	4	13	Malio	62	Medio
3	1	1	3	12	Medio	I.	3	- 1	- 2	- 2	15	Medio	72	Medio	-	,	- 1	-	8	Bajo	1					11	Bajo	53 75	Bajo
5	5	- 2	5	17	Alto	:	- 1	4	- 1	- 5	21	Alto	102	Alio	- 2	- 1	-2		10	Hajo Medio	-	1		-	-	14	Malio	98	Medio
-	1	)	- 2	10	Hajo	1,	1	-2	3	3	12	Bajo	59	Medio	- 7	ļ.,		,	14		-	,	_	-	,	21	Allo		Alio
3	- 2	,	3	10	Hajo	1	1	- 1	4	4	13	Medio	62	Medio		<u> </u>	4	,		Medio	+	-2	4	- 2		16	Malio	80	Medio
1	5	-1	1	8	Hajo	- 1	-2	4	2	2	11	Bajo	53	Bajo	4	4	- 2	-	13	Medio	-	- 2		1	,	18	Malio	79	Medio
3	2	2	3	10	Hajo	:	- 1	- 5	-1	-1	14	Madio	75	Medio	- 5		-	-4	12	Medio	-	1	"	-	-	12	Bajo	61	Medio



Dr. Sipán Valerio, Gustavo Augusto

**ASESOR:** 

M(a) Caceres Estrada, Olga Benicia

**PRESIDENTA** 

Dra. Durand Gonzales, Isabel Teresa

**SECRETARIA** 

Lic. Milagros Del Pilar Marcelo Herrera

**VOCAL**