



**Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión**

Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela Profesional de Trabajo Social

**Alcoholismo y violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca-Huari,  
2023**

**Tesis**

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social

**Autoras**

Dalila Gerarda Busich Javier  
Marleny Milagros Blas Mejia

**Asesora**

Dra. Elvia Mercedes Agurto Távora

Huacho – Perú

2024



**Reconocimiento - No Comercial – Sin Derivadas - Sin restricciones adicionales**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

**Reconocimiento:** Debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o su uso. **No Comercial:** No puede utilizar el material con fines comerciales. **Sin Derivadas:** Si remezcla, transforma o construye sobre el material, no puede distribuir el material modificado. **Sin restricciones adicionales:** No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia.



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

LICENCIADA

*(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)*

Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela Profesional de Trabajo Social

## METADATOS

<b>DATOS DEL AUTOR (ES):</b>		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DNI</b>	<b>FECHA DE SUSTENTACIÓN</b>
Blas Mejia, Marleny Milagros	73757660	05/04/2024
Busich Javier, Dalila Gerarda	75933709	05/04/2024
<b>DATOS DEL ASESOR:</b>		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DNI</b>	<b>CÓDIGO ORCID</b>
Agurto Távora, Elvia Mercedes	15594016	0000-0001-7518-2249
<b>DATOS DE LOS MIEMBROS DE JURADOS – PREGRADO/POSGRADO-MAESTRÍA- DOCTORADO:</b>		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DNI</b>	<b>CÓDIGO ORCID</b>
Camarena Lino, Eudosia Adela	06251508	0000-0002-9297-6937
Escudero Villanueva, Yuliana de Lourdes	10204731	0000-0002-2576-6681
Sacramento Lazaro, Rosa Albina	40740790	0000-0002-1698-584X

# Alcoholismo y violencia intrafamiliar en el Centro Poblado AcopalcaHuari, 2023

## INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<a href="https://repositorio.unjfsc.edu.pe">repositorio.unjfsc.edu.pe</a> Fuente de Internet	3%
2	<a href="https://repositorio.ucv.edu.pe">repositorio.ucv.edu.pe</a> Fuente de Internet	2%
3	<a href="https://hdl.handle.net">hdl.handle.net</a> Fuente de Internet	2%
4	<a href="https://repositorio.uladech.edu.pe">repositorio.uladech.edu.pe</a> Fuente de Internet	2%
5	Submitted to Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion Trabajo del estudiante	2%
6	<a href="https://repositorio.uwiener.edu.pe">repositorio.uwiener.edu.pe</a> Fuente de Internet	1%
7	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	1%
8	<a href="https://renati.sunedu.gob.pe">renati.sunedu.gob.pe</a> Fuente de Internet	1%

**Alcoholismo y violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca-  
Huari, 2023**

Dalila Gerarda Busich Javier

Marleny Milagros Blas Mejía

**TESIS DE PREGRADO**

**ASESORA:** Dra. Elvia Mercedes Agurto Távara

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZCARRIÓN  
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  
HUACHO  
2023**



Univ. Nac. José F. Sánchez Carrión

---

Dra. Elvia Mercedes Agurto Távora  
DOCENTE CTSP 2229

---

Dra. Elvia Mercedes Agurto Távora  
**ASESOR**

---

Dra. Eudisia Adela Camarena Lino  
**PRESIDENTE**

---

Dra. Yulliana de Lourdes Escudero Villanueva  
**SECRETARIO**

---

M(a). Rosa Albina Sacramento Lázaro  
**VOCAL**

## **DEDICATORIA**

Dedicamos el trabajo a nuestras familias por haber hecho lo posible para que nos eduquemos y seamos profesionales.

*Dalila Gerarda Busich Javier*

*Marleny Milagros Blas Mejía*

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecemos en primer lugar a Dios por orientar nuestras vidas y haber permitido que lleguemos hasta este punto de nuestra vida, obteniendo nuestras metas profesionales.

También agradecemos a nuestras familias por el apoyo constante, y por el tiempo que nos han dado para dedicarlo a los estudios. Por su comprensión y empuje en los momentos más difíciles que nos tocó enfrentar.

A la EP de Trabajo Social por la formación recibida durante los cinco años de estudios y a cada uno de nuestros docentes y personal administrativo por sus orientaciones acertadas en cada paso.

*Dalila Gerarda Busich Javier*  
*Marleny Milagros Blas Mejía*

## ÍNDICE

DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO .....	v
Resumen .....	xi
Abstract.....	xii
INTRODUCCIÓN.....	xiii

### CAPÍTULO I

#### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática .....	14
1.2 Formulación del problema .....	15
1.2.1 Problema general.....	15
1.2.2 Problemas específicos .....	16
1.3 Objetivos de la investigación .....	16
1.3.1 Objetivo general.....	16
1.3.2 Objetivos específicos.....	16
1.4 Justificación de la investigación.....	17
1.5 Delimitaciones del estudio .....	18
1.6 Viabilidad del estudio .....	18

### CAPÍTULO II

#### MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.....	20
2.1.1 Investigaciones internacionales.....	20
2.1.2 Investigaciones nacionales.....	21
2.2 Bases teóricas .....	24
2.3 Bases filosóficas .....	30
2.4 Definición de términos básicos .....	31
2.5 Hipótesis de investigación.....	33
2.5.1 Hipótesis general.....	33

2.5.2 Hipótesis específicas .....	vii
2.5.2 Hipótesis específicas .....	33
2.6 Operacionalización de las variables.....	34

**CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA**

3.1 Diseño metodológico .....	36
3.1.1 Tipo de investigación .....	36
3.1.2 Nivel de investigación .....	36
3.1.3 Diseño de investigación.....	36
3.1.4 Enfoque de investigación.....	37
3.2 Población y muestra.....	37
3.2.1 Población .....	37
3.2.2 Muestra.....	37
3.3 Técnicas de recolección de datos.....	37
3.4 Técnicas para el procesamiento de la información.....	38

**CAPÍTULO IV  
RESULTADOS**

4.1 Análisis de resultados .....	39
4.2 Contrastación de hipótesis .....	49

**CAPÍTULO V  
DISCUSIÓN**

5.1 Discusión.....	53
--------------------	----

**CAPÍTULO VI  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

6.1 Conclusiones .....	55
6.2 Recomendaciones .....	55

**REFERENCIAS..... 57**

7.1 Fuentes documentales .....	57
7.2 Fuentes bibliográficas .....	58
7.3 Fuentes hemerográficas.....	58
7.4 Fuentes electrónicas.....	59

<b>ANEXOS .....</b>	<b>vii</b>
<b>01 MATRIZ DE CONSISTENCIA .....</b>	<b>60</b>
<b>02 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS .....</b>	<b>62</b>
<b>03 TRABAJO ESTADÍSTICO DESARROLLADO .....</b>	<b>66</b>

**ÍNDICE DE FIGURAS**

<b>Figura 1.</b> Representación gráfica por niveles de la variable alcoholismo.....	39
<b>Figura 2.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Consumo riesgoso de alcohol .....	40
<b>Figura 3.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Síntomas de dependencia .	41
<b>Figura 4.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Consumo perjudicial de alcohol .....	42
<b>Figura 5.</b> <i>Representación gráfica por niveles de la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	43
<b>Figura 6.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia física .....	44
<b>Figura 7.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia psicológica .....	45
<b>Figura 8.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia social.....	46
<b>Figura 9.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia patrimonial .....	47
<b>Figura 10.</b> Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia de género.....	48

**ÍNDICE DE TABLAS**

<b>Tabla 1.</b> <i>Resultados de la variable Alcoholismo</i> .....	39
<b>Tabla 2.</b> <i>Resultados de la dimensión Consumo riesgoso de alcohol</i> .....	40
<b>Tabla 3.</b> <i>Resultados de la dimensión Síntomas de dependencia</i> .....	41
<b>Tabla 4.</b> <i>Resultados de la dimensión Consumo perjudicial de alcohol</i> .....	42
<b>Tabla 5.</b> <i>Resultados de la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	43
<b>Tabla 6.</b> <i>Resultados de la dimensión Violencia física</i> .....	44
<b>Tabla 7.</b> <i>Resultados de la dimensión Violencia psicológica</i> .....	45
<b>Tabla 8.</b> <i>Resultados de la dimensión Violencia social</i> .....	46
<b>Tabla 9.</b> <i>Resultados de la dimensión Violencia patrimonial</i> .....	47
<b>Tabla 10.</b> <i>Resultados de la dimensión Violencia de género</i> .....	48
<b>Tabla 11.</b> <i>Resultados de la correlación entre la variable Alcoholismo y la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	49
<b>Tabla 12.</b> <i>Resultados de la correlación entre la dimensión Consumo riesgoso de alcohol y la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	50
<b>Tabla 13.</b> <i>Resultados de la correlación entre la dimensión Síntomas de dependencia y la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	51
<b>Tabla 14.</b> <i>Resultados de la correlación entre la dimensión Consumo perjudicial de alcohol y la variable Violencia intrafamiliar</i> .....	52

## Resumen

**Objetivo:** Demostrar de qué manera se relaciona el alcoholismo con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023. **Métodos:** Diseño no experimental, transversal, correlacional. La población estuvo conformada por los pobladores del Centro Poblado Acopalca – Huari a quienes se les aplicó los instrumentos: **Resultados:** Del total de encuestados en relación a presencia de alcoholismo, el 54% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 31% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 16% se ubicaron en el nivel bajo. **Conclusión:** Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación significativa entre el alcoholismo y la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Palabras clave:** Alcoholismo, violencia intrafamiliar, centro poblado

## Abstract

**Objective:** To demonstrate how alcoholism is related to domestic violence in the Acopalca Population Center - Huari, 2023. **Methods:** Non-experimental, cross-sectional, correlational design. The population was made up of residents of the Acopalca - Huari Population Center to whom the instruments were applied. **Results:** Of the total number of respondents in relation to the presence of alcoholism, 54% of the study population reached the high level, followed by 31 % that were located in the moderate level and only 16% were located in the low level. **Conclusion:** It can be stated with 99% confidence that there is a significant relationship between alcoholism and domestic violence in the Acopalca Population Center - Huari, 2023.

**Keywords:** Alcoholism, domestic violence

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo acerca del alcoholismo y la violencia intrafamiliar porque en nuestro país es una relación que se evidencia en diferentes contextos, no solo en las ciudades sino también en el ámbito rural y debido a los altos índices de violencia, es necesario que se considere su estudio a través de investigaciones que permitan abordar la problemática y aportar con propuestas que vayan mejorando el problema en nuestro contexto. Para desarrollar la investigación bajo un enfoque cuantitativo de investigación, se ha considerado seguir con el formato establecido en la Facultad de Ciencias Sociales, el mismo que se ha organizado en capítulos que se detallan a continuación.

Capítulo I, se describió la problemática sobre el consumo del alcohol y su relación con la presencia de violencia dentro de las familias, para lo cual se formularon los problemas, se plantearon objetivos, y se estableció la justificación, delimitación y viabilidad.

Capítulo II, se recogieron antecedentes actuales que permitieron orientar el trabajo de investigación, se organizó la teoría sobre ambas variables, las bases filosóficas, lo que permitió realizar la operacionalización de variables y las hipótesis de investigación.

Capítulo III, se explicó el diseño, enfoque, tipo y nivel de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos con los que se recogió la información y la forma como se proceso la misma.

Capítulo IV, se presentaron los resultados a través de tablas y figuras y la contrastación de hipótesis que mide la relación entre variables y dimensiones.

Capítulo V, se realizó la discusión de resultados entre lo que pertenecen a esta investigación y los que se ha obtenido en los trabajos hechos con anterioridad tanto a nivel nacional como internacional.

Capítulo VI, incluye las conclusiones y recomendaciones que se creen convenientes para poder dar alternativas de mejora al problema planteado.

## **Capítulo I**

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

#### **1.1 Descripción de la realidad problemática**

Uno de los problemas generacionales que enfrenta la sociedad es el consumo de alcohol, no solo es en el Perú, sino que sobrepasa los linderos de nuestro país y llega a los confines de todo el mundo. Es por eso que la OMS lo considera como uno de los 10 problemas de salud que la población a nivel mundial vive trayendo consigo consecuencias negativas tanto en la salud como en los social.

Precisamente porque en el campo de la salud, el conocimiento que se tiene sobre las consecuencias y daños que provoca en el cuerpo la ingesta de bebidas alcohólicas y los profesionales de ese campo, trabajan para detener este problema, desde el campo social, muchos profesionales también se esfuerzan para aportar desde su enfoque alternativas que mejoren esta situación, porque las consecuencias que se viven producto de la presencia del alcoholismo son desastrosas, entre las que se podrían mencionar, la violencia en todo nivel y contexto, la pérdida de la salud y muertes tempranas dejando en el abandono a millones de familias y la pobreza que trae consigo ya sea porque el dinero que se gana con esfuerzo se derrocha en el consumo del alcohol o en estas condiciones la persona va perdiendo la fortaleza y la vitalidad que se requiere para cumplir como debe ser en un trabajo y por eso termina perdiendo las oportunidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) ha desarrollado el “Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030” con la finalidad de fortalecer la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, y en algunas de sus líneas dice:

El uso del alcohol está profundamente arraigado en el paisaje social de muchas sociedades, y cerca de 2300 millones de personas consumen bebidas alcohólicas en la mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, más de la mitad de la población mundial

mayor de 14 años afirma no haber bebido alcohol en los últimos 12 meses. Diversos factores importantes influyen en los niveles y patrones de consumo de alcohol en las poblaciones, como son las tendencias históricas en el consumo de alcohol, la disponibilidad del mismo, la cultura, la situación económica y las medidas de control aplicadas. A nivel individual los patrones y niveles de consumo de alcohol dependen de múltiples factores como son el sexo, la edad, los factores de vulnerabilidad socioeconómicos y biológicos individuales y el entorno normativo. Las normas sociales imperantes que respaldan las conductas de consumo de alcohol y los mensajes contradictorios sobre los perjuicios y beneficios de dicho consumo pueden fomentar el consumo de bebidas alcohólicas, retrasar la oportuna búsqueda de atención de salud y debilitar la acción comunitaria (pág. 5).

Es importante conocer a través de una investigación cómo el consumo del alcohol que después se convierte en alcoholismo como adicción, causa episodios de violencia ya que una persona bajo los efectos del alcohol, desarrolla problemas fisiológicos y neurobiológicos que traen como consecuencia el aumento de la agresividad en las personas consumidoras de alcohol y otras drogas, por lo que están más predispuestos a no medir sus actos y desarrollar violencia en su entorno inmediato como es la familia, no solo dirigido a la pareja, sino a los hijos, a personas mayores y hasta a sí mismo.

Por eso, se hizo importante que tras conocer la forma de vida de las familias del Centro Poblado Acopalca, en Ancash, y al observar que el problema del consumo de alcohol es cada vez más fuerte y natural para los pobladores, y a la vez evidenciar problemas de violencia dentro de las familias por los casos que se atienden en la comisaría que tiene como jurisdicción al Centro Poblado, y es lo que motivó a las investigadoras para abordar esta problemática y aportar desde el enfoque social un proceso de mejora.

## **1.2 Formulación del problema**

### **1.2.1 Problema general**

¿De qué manera se relaciona el alcoholismo con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?

## **1.2.2 Problemas específicos**

¿De qué manera se relaciona el consumo riesgoso de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?

¿De qué manera se relaciona los síntomas de dependencia con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?

¿De qué manera se relaciona el consumo perjudicial de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?

## **1.3 Objetivos de la investigación**

### **1.3.1 Objetivo general**

Demostrar de qué manera se relaciona el alcoholismo con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

### **1.3.2 Objetivos específicos**

Determinar de qué manera se relaciona el consumo riesgoso de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

Determinar de qué manera se relaciona los síntomas de dependencia con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

Determinar de qué manera se relaciona el consumo perjudicial de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

## **1.4 Justificación de la investigación**

### **1.4.1 Justificación teórica.**

La investigación se justifica de forma teórica porque diversos autores han desarrollado un cuerpo teórico acerca del consumo del alcohol y cómo la ingesta de estas bebidas se relaciona con el surgimiento de episodios de violencia intrafamiliar por lo que es necesario ahondar en este conocimiento para entender mejor la necesidad que tienen algunas personas habituadas a ingerir bebidas alcohólicas.

El alcoholismo es un problema generacional que en nuestro país se ha arraigado sobre todo en la zona rural, debido a que la costumbre de siempre ha sido ingerir bebidas alcohólicas como algo normal a diario. Esta costumbre degenera en consumo excesivo de alcohol que posteriormente se convierte en una adicción a lo que conocemos como Alcoholismo, considerado como un problema grave de salud.

### **1.4.2 Justificación práctica**

La investigación se justifica en la práctica porque al conocer mejor las teorías desde el aspecto de salud y el social con respecto al alcoholismo y sobre el arraigo de la violencia intrafamiliar en contextos donde el consumo de alcohol es cotidiano. De esta manera se pudo realizar propuestas de mejora para bajar los niveles de violencia intrafamiliar.

### **1.4.3 Justificación metodológica.**

A la vez se justifica porque se sigue el proceso metodológico desde el recojo de información, el planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, la operacionalización de las variables, la aplicación de los instrumentos a una población de estudio, característica propia de las investigaciones de enfoque cuantitativo. Finalmente, el trabajo de investigación se convierte en un antecedente para aportar a la profesión de Trabajo Social en los temas planteados.

## **1.5 Delimitaciones del estudio**

### **1.5.1 Delimitación temporal**

La investigación se llevó a cabo con las familias que sufren violencia y que a la vez enfrentan problemas de alcoholismo en el interior de ellas, quienes viven en el Centro Poblado Acopalca del distrito de Huari, región Ancash entre los meses de enero a noviembre durante el año 2023.

### **1.5.2 Delimitación espacial**

El trabajo se realizó en el Centro Poblado Acopalca, ubicada en el distrito de Huari, de la provincia de Huari, ubicado en el departamento de Ancash. Acopalca cuenta a la actualidad con 223 viviendas según el reporte que se recogió en la Municipalidad. Además, se ha delimitado el trabajo para abordar a todas las familias que viven actualmente en el Centro Poblado Acopalca, por ser un número reducido en comparación con otras poblaciones, y además porque el Centro poblado es pequeño y es posible recoger la información sin ninguna dificultad.

### **1.5.3 Delimitación social**

La investigación se desarrolló en una zona rural donde las características de la población son específicas, tales como la escasa formación y desarrollo de aprendizajes, lo que no permite que los pobladores conozcan las consecuencias de algunas prácticas nocivas como es el consumo excesivo del alcohol y las consecuencias generacionales que trae consigo la presencia de violencia dentro de la familia.

## **1.6 Viabilidad del estudio**

### **1.6.1 Recursos económicos.**

El trabajo fue autofinanciado por las investigadoras, las mismas que tienen interés por la aplicación de la investigación ya que como profesionales del Trabajo Social les permitirá

conocer mejor esta problemática que caracteriza a muchas familias peruanas con las que se trabaja en diferentes contextos. Es por eso que han previsto financiar toda la investigación entendiendo que les va aportar muchísimo en su formación profesional.

### **1.6.2 Recursos humanos.**

Se contó con dos investigadoras, futuras trabajadoras sociales, que estuvieron interesadas en conocer la relación que hay entre las variables planteadas. Asimismo, se contó con la orientación de una asesora, experta en el tema de familia que guio metodológicamente la investigación.

### **1.6.3 Recursos bibliográficos.**

Además, fue viable porque es un tema que se viene desarrollando a través de investigaciones no solo en el Perú sino en otras partes del mundo, y eso se evidencia en los antecedentes que ya se han encontrado como Colombia y España y otros más que se han revisado, solo que no se ha considerado en el capítulo de antecedentes por ser de años más atrás de los cinco años a partir de la publicación de la investigación. Lo que ha permitido entender que esta problemática tiene mucho tiempo presente en la vida de las personas y poco a poco se tiene que ir mejorando.

Finalmente, la investigación se desarrolló en el aspecto teórico sin dificultades, porque a nivel nacionales han ido encontrando investigaciones, cabe recalcar que en el ámbito del Trabajo Social son aún pocas las investigaciones y se requiere aportar desde el enfoque social y familiar para completar el trabajo que vienen haciendo otros profesionales desde otros enfoques y que sea una intervención completa.

## **Capítulo II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1 Antecedentes de la investigación**

##### **2.1.1 Investigaciones internacionales**

Caravaca (2021) desarrolló la tesis *“Alcohol y otras drogas, salud mental, victimización y funcionalidad familiar en población universitaria en España: Implicaciones desde el Trabajo Social”*, en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. El objetivo de la investigación fue explorar sobre los trastornos de salud mental, los factores de riesgo y de protección asociados al consumo de alcohol y otras drogas, así como el surgimiento de trastornos de salud mental como la depresión, ansiedad y estrés. El diseño de investigación fue el transversal, analítico, y la población de estudio fueron estudiantes de cuatro universidades a quienes se les evaluó factores de riesgos y de protección como el ser víctima de hechos violentos, el apoyo social percibido de familiares y conocidos, acompañados de datos demográficos, académicos de consumo de alcohol y drogas en dos momentos diferentes, antes del surgimiento de la pandemia del Covid 19 y en el confinamiento de la misma pandemia. Para recoger la información se utilizaron los siguientes instrumentos: para el consumo de alcohol se utilizó el “Alcohol Use Disorders Identification Test-Concise”), para evaluar los síntomas de depresión, ansiedad y estrés (“Depression, Anxiety, and Stress Scales-21”), para el nivel de funcionalidad familiar (“APGAR” familiar) y un cuestionario de victimización (emocional, física y/o sexual). Los resultados obtenidos muestran una elevada prevalencia de síntomas de depresión (38,2%), ansiedad (45,4%) y estrés (42,5%), incrementándose en mayor medida durante el confinamiento por la COVID-19, y siendo superiores a los encontrados en población general. Respecto al consumo de alcohol y otras drogas, entre las sustancias legales destaca el consumo de alcohol (83,6%) y el cannabis (14,0%) entre las ilícitas. En función de los tipos de victimización analizados, destaca la victimización no física con aproximadamente uno de cada cinco participantes. Además, un 4,6% y un 4,4% de los participantes fueron víctimas de violencia física y sexual,

respectivamente, durante el último año. Respecto los factores de riesgo y protección asociados, la victimización incrementaba estadísticamente los problemas de salud mental, así como el consumo de alcohol y otras drogas. Por otro lado, una mejor funcionalidad familiar era un factor de protección frente a ambas problemáticas analizadas (pág. 13 y 14).

Rodríguez (2020) desarrolló la tesis titulada: “*El consumo de alcohol y su incidencia en la violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas*”, en la Universidad Antonio Nariño, Riohacha, La Guajira, Colombia. Desde varios años la violencia intrafamiliar se ha convertido en una problemática, haciendo énfasis en las comunidades indígenas en la actualidad, es por eso que este estudio deposita su investigación en el conocimiento de la comunidad indígena, particularmente en la incidencia que tienen en la violencia intrafamiliar desde la mira del alcoholismo, se debe admitir que estos pueblos indígenas tienen una incidencia en el país muy amplia, donde abarca todas las zonas de Colombia, son pocos los estudios relacionados con el tema de la presente investigación. Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo general “Documentar e identificar la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en comunidades indígenas”. En el transcurso de la investigación se hace un exhaustivo proceso metodológico que logre cumplir con los objetivos planteados es así como se dispone como una investigación que tiene un diseño de revisión documental descriptivo en el cual se desarrollan análisis tomando información de cada una de las fuentes primarias citadas, las cuales darán testimonios de los objetivos que se plantearon. Como resultado se detallan los aspectos relevantes, conocidos, desconocidos y controversiales del tema, entre ellos las falsas creencia que se tienen acerca del origen y perpetuación de la violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas en Colombia, entre los resultados más destacados se encuentran los patrones de residencia, pues despoja a la mujer de la posibilidad de tener herencia e independencia económica, lo cual se convierte en un factor de riesgo para la violencia intrafamiliar (pág. 8).

### **2.1.2 Investigaciones nacionales**

Vila (2022) desarrolló la tesis titulada: “*Consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en un centro comunitario “Musuq Rikchay”, Ayacucho, 2021*” en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. El propósito fue determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia contra la mujer en un centro comunitario “Musuq Rikchay”, Ayacucho, 2021.

Material y método: El tipo de estudio es cuantitativo descriptivo correlacional, diseño transversal; con una población de 120 mujeres. Se utilizaron dos instrumentos el Test AUDIT para evaluar el consumo de alcohol; Sus dimensiones son: Síntomas de dependencia y Consumo nocivo de alcohol y se construyó un instrumento en base a una escala tipo Likert para medir el tipo de violencia (2022, pág. 9).

Jimenez y Huaita (2021) "*Consumo de alcohol y violencia intrafamiliar de los pobladores en los Centros Poblados de Huayllarcocha y Yuncaypata, distrito Cusco – 2020*", en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y violencia intrafamiliar de los pobladores en los centros poblados de Huayllarcocha y Yuncaypata, distrito Cusco – 2020. El tipo de estudio es descriptivo - correlacional, con una población de 180 pobladores (consumidor de alcohol y familiar). La técnica que se utilizó fue la entrevista y como instrumentos dos encuestas estructuradas: Test de Audit modificado y violencia intrafamiliar. De los pobladores consumidores de alcohol, 46.6% tienen edades entre 20 a 59 años, 73.3% son de sexo masculino, 28.9% tienen educación secundaria, 66.7% son de religión católica y el 42.2% tienen ingresos mensuales de 700 a 1500 soles; 38.9% presentan dependencia de alcohol. En cuanto a la violencia física y psicológica que ejerce nivel intrafamiliar los consumidores de alcohol, 33.4% de los pobladores ejercen violencia física moderada y el 50.0% ejercen tanto acoso afectivo como manipulación mental. Respecto a la relación entre el consumo de alcohol y la violencia física intrafamiliar, 17.8% de los pobladores con dependencia de alcohol ejercen violencia física moderada. Según la relación entre el consumo de alcohol y la violencia psicológica intrafamiliar, 24.4% de los pobladores con dependencia de alcohol ejercen tanto acoso afectivo como manipulación mental. Se concluye que existe una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia física intrafamiliar ( $p < 0.05$ ); igualmente se encontró una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia psicológica intrafamiliar ( $p < 0.05$ ) (pág. 2).

Guillén (2020) desarrolló la tesis titulada: "*Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar en Adultos de un Centro Poblado del distrito de Huaraz, 2020*" en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el alcoholismo y la violencia intrafamiliar; así como con las dimensiones de este, en los habitantes de un centro poblado de Coyllur, Huaraz. Para la muestra final se tomaron en consideración de 309 adultos obtenidos a través de un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, contando con un diseño y tipo de investigación aplicada de corte transversal. Para la

recolección de datos se emplearon: el cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT (2018) en la versión de Pozo (2018) y la Escala de violencia intrafamiliar VIF J4 adaptada para esto por Peña (2018). Ambas pruebas fueron evaluadas mediante validez de contenido a través del juicio de expertos, contando con una V de Aiken de 1 en ambas pruebas. Cabe señalar que se evaluó la consistencia interna; arrojando valores óptimos ( $\alpha > 0.5$ ). Al contrastar los resultados, se concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables ( $p = 0.000$ ), evidenciando una relación directamente proporcional fuerte ( $Rho = .780$ ); permitiendo aseverar que, a mayores niveles de alcoholismo en un individuo, evidenciará mayores niveles de violencia dentro del ámbito familiar.

Hurtado (2020) desarrolló la tesis titulada: “*Relación entre el consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en mujeres, comunidad Uchucchacua - Oyón, 2020*”, en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, Perú. El consumo de alcohol y su relación con la violencia doméstica en las mujeres se consideran problemas de salud pública, por lo que la presente investigación tuvo como Objetivo general: determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en mujeres de la Comunidad de Uchucchacua - Oyón, Lima. Metodología: se centró en un diseño de investigación no experimental – correlacional, de tipo aplicativo y nivel cuantitativo, con una muestra conformada por 50 mujeres y muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se les aplicó un cuestionario validado estructurado de 35 preguntas cerradas en la escala de Likert. Resultados: se logró determinar que 42% de las mujeres consideran que sus parejas consumen alcohol cuando éstos se encuentran atravesando momentos malos de factores económicos en la familia y el 46% de las mujeres expresaron que se sienten maltratadas por sus parejas cuando estos beben, además de ello, su pareja siempre los está controlando en cada cosa que ellas realizan; según correlación de Rho Spearman se determinó que existe una relación positiva muy fuerte entre el consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en las mujeres, el cual es de 0.898. Conclusión: el consumo de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en mujeres, la significancia bilateral fue de 0,000 lo que implica que ese coeficiente de Spearman calculado es con un error mínimo, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (2020, pág. vii).

## **2.2 Bases teóricas**

### **2.2.1 Alcoholismo.**

#### **Definición de alcohol**

Es una sustancia psicoactiva con propiedades embriagadoras y generadora de dependencia. Los datos probatorios acumulados indican que el consumo de alcohol está asociado a riesgos inherentes para la salud, aunque estos varían significativamente de un consumidor a otro en cuanto a su magnitud y sus consecuencias (OMS, 2021).

Desde el enfoque de la salud, Ahumada y otros (2017), mencionan que el alcohol es considerado como una sustancia depresora del sistema nervioso central, y que es rápido su absorción por el estómago y el intestino delgado, que finalmente termina en el torrente sanguíneo.

Desde el enfoque social, Monteiro citado por Guillen (2020) define de la siguiente manera:

El alcohol es una de las denominadas drogas legales con mayor número de consumidores a nivel mundial, definida como cualquier tipo de bebida que tenga dentro de su contenido, ya sea de forma parcial o total, alcohol etílico. A pesar de la normalización en su producción y consumo este no deja de ser dañino para los consumidores, pues se ha confirmado que esta sustancia funciona como un depresor que altera el estado de ánimo, así como también afecta la toma de decisiones, generando que aquellas influenciadas por esta denominada droga legal, son vulnerable a tener conductas que atenten en perjuicio de sí mismos o de los que los rodean (pág. 11)

#### **Definición de alcoholismo.**

La OMS (2021) lo define de la siguiente manera:

El consumo recurrente de bebidas alcohólicas que conduce a la aparición de trastornos por consumo de alcohol, como la dependencia del mismo (alcoholismo), que se

caracteriza por el deterioro de la capacidad para controlar su consumo y se manifiesta en la pérdida de control sobre su uso, la priorización creciente de su uso en detrimento de otros aspectos de la vida cotidiana y unas características fisiológicas específicas (pág. 5)

Es importante considerar que diversos aspectos del acto de beber influyen en las consecuencias que el consumo de alcohol tiene para la salud: el volumen de alcohol ingerido en el tiempo, el patrón de consumo, en particular el beber hasta la embriaguez, el ambiente de consumo y, por último, la calidad de la bebida alcohólica o su adulteración con sustancias tóxicas como el metanol.

Al hablar de un consumo excesivo de alcohol ya se alude al término alcoholismo, el cual Naveillan (1981) lo refirió como:

Un trastorno de la salud provocado por el consumo descontrolado de alcohol étílico durante un largo periodo de tiempo. Así mismo describe que el alcoholismo posee subtipos en los cuales ordenar, según la frecuencia en la que consumen alcohol: excedente alcohólico casual, excedente alcohólico usual y adicción (dependencia). Al hablar de dependencia, se refiere que el individuo que se encuentra en el nivel más alto del alcoholismo, no podrá realizar sus actividades diarias sin ingerir al menos una cantidad mínima de alcohol en un determinado periodo de tiempo (pág. 340).

### **Teorías sobre el alcoholismo.**

#### **Estudio realizado por Babor, Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro (2001).**

El presente estudio, permitió delimitar el alcoholismo en: consumo de riesgo de alcohol, consumo perjudicial de alcohol y síntomas de dependencia como principios fundamentales cuando hablamos de conductas de una persona alcohólica.

##### **1) Consumo de riesgo de alcohol.**

Babor y otros (2001) lo definen como:

Aquel donde se supera el límite de ingesta moderado o prudente donde se intensifica el peligro de adolecer patologías o enfermedades, ocasionar accidentes, producirse autolesiones o manifestar alteraciones psíquicas y conductual o comportamental

también se ha definido el consumo de riesgo como un consumo habitual o llamado el bebedor hasta la embriaguez donde se produce el desmedro de la aptitud de razonar en la toma de decisión y falta de autocontrol en el comportamiento ente desinhibición de ímpetu sexuales y agresivos, dando como consecuencia peleas, riñas, actos no planificadas o violencia sexual, así mismo el agresor y la víctima pueden ocasionar accidentes automovilístico.

Está definido por el nivel de consumo que atrae consigo riesgos de consecuencias que perjudican a la salud, si es que no se pone límite a su consumo, según el cuestionario AUDIT los indicadores de esta dimensión son: La frecuencia del consumo, la cantidad típica y la frecuencia del consumo intenso.

## **2) Síntomas de dependencia.**

Babor y otros (2001) lo definen como:

Llamados “síndrome de dependencia alcohólica” según CIE-10, este síndrome se caracteriza por manifestar alteraciones a nivel fisiológico, comportamental y cognoscitivo; cuyos síntomas se caracterizan por la sensación del placer, anhelo o necesidad del uso de alcohol, así como la carencia de control en la ingesta de esta sustancia.

Son los fenómenos que se suscitan en relación a los procesos de la conducta, la parte cognitiva y lo fisiológico, en este caso el individuo busca consumir alcohol porque ya se volvió su prioridad en relación a otras actividades u obligaciones que antes fueron su principal prioridad. Según el cuestionario AUDIT los indicadores de esta dimensión son: Disminución del control del consumo, mayor notoriedad al beber y el consumo matinal.

## **3) Consumo perjudicial del alcohol.**

Babor y otros (2001) lo definen como:

Referido en el CIE-10 como la ingesta del alcohol que afecta la salud física y psíquica, entre las muestras más comunes de esto: problemas con el embarazo, sufrir de hipertensión, cardiopatía, o diabetes. Se afirma que una vez una persona ha

desarrollado alcoholismo, es poco probable que retome una ingesta moderada, lo cual repercute en su salud.

El consumo perjudicial del alcohol se encuentra vinculado con la consecuencia que atrae consigo la constante frecuencia del consumo del alcohol, dichas consecuencias son las que afectan físicamente a la persona como son la presencia de enfermedades hepáticas o gástricas, y de enfermedades mentales como los cuadros depresivos. Y según el cuestionario AUDIT los indicadores que encontramos dentro de esta dimensión son: la culpabilidad que presenta el individuo después de haber bebido, aparición de lagunas mentales, Lesiones relacionadas al alcohol y la preocupación de otros por el consumo de alcohol.

### **2.2.2 Violencia intrafamiliar.**

#### **Introducción.**

La violencia en el ámbito familiar no es un fenómeno reciente. El "síndrome del niño golpeado", la "mujer masoquista" o "la agresión a las mujeres" ya fueron descritos en los años sesenta por autores diversos. Sería una década más tarde cuando, por influjo del nuevo y floreciente movimiento feminista, fueron expresadas socialmente las formas y consecuencias de esta violencia (ONU, 1993), constatándose que los efectos de esas agresiones son múltiples en las víctimas directas: las mujeres, y los hijos e hijas.

Así, la violencia de género tiene como víctimas principales a las mujeres de cualquier edad, raza, cultura, clase o condición social, aunque con mayor afectación en las capas sociales más desfavorecidas. Es, por tanto, una violencia de género transversal. El maltrato a las mujeres no tiene ideología por más que sea una imposición de la cultura patriarcal y que ciertos regímenes políticos lo hayan fomentado, y todavía lo fomenten, mediante el abuso o la discriminación de la mujer.

#### **Definición de violencia.**

Corsi (1994) la definió como una forma de abuso que uno de los miembros de la familia realiza de forma consiente e intencionada hacia otro con intención de realizarle algún perjuicio.

Por otra parte, Duarte (2001) define a la violencia dentro de la familia como “todo aquello que impide que la gente deje satisfecho sus necesidades fundamentales como la alimentación, la vivienda, el vestido, y así mismo la dignidad” o que uno o más integrantes de la familia vean amenazada la satisfacción de sus necesidades básicas como personas.

### **Definición de violencia intrafamiliar.**

Según la OPS-OMS citado por García y otros (2005) :

La violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También, comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas.

Dentro de las definiciones encontradas para violencia familiar se tiene a Navarro (2014) y a Rodríguez (2015) que afirman, la violencia en la sociedad actual posee implicaciones educativas, conllevando a efectos sociales, psíquicos y hasta situaciones que pueden diferir el tiempo.

### **Legislación sobre violencia intrafamiliar.**

A pesar de la legislación implementada y de los esfuerzos que los profesionales a cargo de las instituciones que atienden el tema de violencia intrafamiliar en todo el Perú, los casos reconocidos porque se les ha dado atención son altos, no estando incluidos aquellos que no se visibilizan porque no los denuncian. Son 3157 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo que han sido reportados a la fecha (MIMP, 2023)

MIMP menciona que de acuerdo a la ley emitida por el poder Legislativo la Ley N° 30364 denominada ley para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 8 da a conocer los tipos de violencias contra la mujer.

## **Teorías sobre la violencia intrafamiliar.**

### **Estudio sobre las formas de violencia intrafamiliar de Jaramillo y col.**

Para estudiar a la violencia intrafamiliar se ha considerado a los autores Jaramillo y otros (2014), quienes definieron que esta puede darse a través de 6 áreas:

#### **1) Violencia física.**

Entendida como aquel acto o accionar que produce, de forma voluntaria, daños a un miembro de la familia mediante el uso de fuerza física o material; generando un impacto en el cuerpo (Jaramillo y otros, 2014).

Este tipo de violencia se refiere cuando la acción de un individuo produce daños en la integridad física o a la salud de otro individuo; dentro de ella encontramos a los maltratos producidos por negligencias, de igual manera a los que fueron producidos por los descuidos o cuando un individuo priva a otro de acceder a las necesidades básicas, que hayan generado o pudiese ocasionar algún daño físico, sin importar las complejidades o el tiempo que demandará su recuperación.

#### **2) Violencia psicológica.**

Caracterizada por ser ejercida sin la necesidad de acciones físicas, pero que genera daño a su objetivo, tanto a nivel cognitivo como físico. Dentro del ámbito familiar esta suele ser un medio para mantener el control de en determinados miembros de la misma (Jaramillo y otros, 2014).

Este tipo de violencia se refiere cuando la acción de un individuo pretende o controla en su totalidad a otro individuo sin que esta le dé su consentimiento, llegando hasta el punto de aislarla, humillarla o también avergonzarla, terminando todo ello en daños psíquicos.

### 3) **Violencia sexual.**

Esta hace alusión al uso de amedrentamiento o coacción a una persona, con el fin de manifieste ciertas conductas sexuales; incluyendo en esta clasificación: comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. En síntesis, es toda manifestación sexual que va en contra de los deseos de la víctima (Jaramillo y otros, 2014).

### 4) **Violencia social.**

Referida como toda acción o conducta orientada a impedir o privar de libertad de un individuo, con el fin de limitar o eliminar la interacción de una persona con la sociedad; pudiendo ser su comunidad o círculo de amistades cercanas (Jaramillo y otros, 2014).

### 5) **Violencia patrimonial.**

La violencia patrimonial; dirigida a causar daños o perjuicios materiales, ya sea a pertenencias, documentos, valores o recursos de la persona (Jaramillo y otros, 2014).

### 6) **Violencia de género.**

Entendida como cualquier acción violenta o agresiva que tiene como principio el desequilibrio en las relaciones dominio entre hombres y mujeres. Dentro del marco familiar esto puede tener consecuencias graves que van desde daño físico, abuso sexual y en algunos casos la muerte (Jaramillo y otros, 2014).

## **2.3 Bases filosóficas**

Se consideró a la Teoría ecológica de Bronfenbrenner (2007), la cual plantea que la influencia del entorno que rodea a un individuo influye en su desarrollo. Tomando en consideración el factor cultural (macrosistema) del individuo; aquello que sea considerado normal dentro la de cultura popular a la que esté ligado, definirá que tan propenso es ser agresor o víctima. De igual forma de coinciden los factores sociales (exosistema) es decir

las normal de convivencia, las expectativas y su rol en esta juegan un papel importante. De forma más particular.

## **2.4 Definición de términos básicos**

### Alcoholismo

Consumo recurrente de bebidas alcohólicas que conduce a la aparición de trastornos por consumo de alcohol, como la dependencia del mismo, que se caracteriza por el deterioro de la capacidad para controlar su consumo y se manifiesta en la pérdida de control sobre su uso, la priorización creciente de su uso en detrimento de otros aspectos de la vida cotidiana y unas características fisiológicas específicas (OMS, 2021).

### Consumo riesgoso de alcohol

Aquel donde se supera el límite de ingesta moderado o prudente donde se intensifica el peligro de adolecer patologías o enfermedades, ocasionar accidentes, producirse autolesiones o manifestar alteraciones psíquicas y conductual o comportamental (Babor y otros, 2001).

### Síntomas de dependencia

Llamados “síndrome de dependencia alcohólica” según CIE-10, este síndrome se caracteriza por manifestar alteraciones a nivel fisiológico, comportamental y cognoscitivo; cuyos síntomas se caracterizan por la sensación del placer, anhelo o necesidad del uso de alcohol, así como la carencia de control en la ingesta de esta sustancia (Babor y otros, 2001).

### Consumo perjudicial de alcohol

Referido en el CIE-10 como la ingesta del alcohol que afecta la salud física y psíquica, entre las muestras más comunes de esto: problemas con el embarazo, sufrir de hipertensión, cardiopatía, o diabetes (Babor y otros, 2001).

### Violencia intrafamiliar

La violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También,

comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas (García-Moreno y otros, 2005).

#### Violencia física

Entendida como aquel acto o accionar que produce, de forma voluntaria, daños a un miembro de la familia mediante el uso de fuerza física o material; generando un impacto en el cuerpo (Jaramillo y otros, 2014).

#### Violencia psicológica

Caracterizada por ser ejercida sin la necesidad de acciones físicas, pero que genera daño a su objetivo, tanto a nivel cognitivo como físico. Dentro del ámbito familiar esta suele ser un medio para mantener el control de en determinados miembros de la misma (Jaramillo y otros, 2014).

#### Violencia sexual

Esta hace alusión al uso de amedrentamiento o coacción a una persona, con el fin de manifieste ciertas conductas sexuales; incluyendo en esta clasificación: comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. En síntesis, es toda manifestación sexual que va en contra de los deseos de la víctima (Jaramillo y otros, 2014).

#### Violencia social

Referida como toda acción o conducta orientada a impedir o privar de libertad de un individuo, con el fin de limitar o eliminar la interacción de una persona con la sociedad; pudiendo ser su comunidad o círculo de amistades cercanas (Jaramillo y otros, 2014).

#### Violencia patrimonial

La violencia patrimonial; dirigida a causar daños o perjuicios materiales, ya sea a pertenencias, documentos, valores o recursos de la persona (Jaramillo y otros, 2014).

#### Violencia de género

Entendida como cualquier acción violenta o agresiva que tiene como principio el desequilibrio en las relaciones dominio entre hombres y mujeres. Dentro del marco familiar esto puede tener consecuencias graves que van desde daño físico, abuso sexual y en algunos casos la muerte (Jaramillo y otros, 2014).

## **2.5 Hipótesis de investigación**

### **2.5.1 Hipótesis general**

El alcoholismo se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

### **2.5.2 Hipótesis específicas**

El consumo riesgoso de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

Los síntomas de dependencia se relacionan significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

El consumo perjudicial de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

## 2.6 Operacionalización de las variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS
<b>Alcoholismo</b> Consumo recurrente de bebidas alcohólicas que conduce a la aparición de trastornos por consumo de alcohol, como la dependencia del mismo, que se caracteriza por el deterioro de la capacidad para controlar su consumo y se manifiesta en la pérdida de control sobre su uso, la priorización creciente de su uso en detrimento de otros aspectos de la vida cotidiana y unas características fisiológicas específicas (OMS, 2021).	Consumo riesgoso de alcohol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia de consumo</li> <li>- Cantidad típica</li> <li>- Frecuencia del consumo elevado</li> </ul>	1, 2, 3
	Síntomas de dependencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida del control sobre el consumo</li> <li>- Aumento de la relevancia del consumo</li> <li>- Consumo matutino</li> </ul>	4, 5, 6
	Consumo perjudicial de alcohol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentimiento de culpa tras el consumo</li> <li>- Lagunas de memoria</li> <li>- Lesión relacionada con el alcohol</li> <li>- Otros se preocupan por el consumo</li> </ul>	7, 8, 9, 10
<b>Violencia intrafamiliar</b> La violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También, comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas (García-Moreno y otros, 2005).	Violencia física	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Golpes</li> <li>- Jalones</li> <li>- Agresiones con herramientas</li> <li>- Búsqueda de ayuda por agresión</li> <li>- Agresiones graves</li> <li>- Amenazas</li> <li>- Presencia de los hijos en actos violentos</li> <li>- Aceptación de la violencia</li> <li>- Desvalorización</li> </ul>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

		- Ausencia de muestras de amor	
	Violencia psicológica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amenazas</li> <li>- Humillaciones</li> <li>- Comportamiento negativo de la pareja</li> <li>- Conseguir sus propósitos sin importar la pareja</li> <li>- Desconexión con amistades y familiares</li> <li>- Sentimiento de culpabilidad por los insultos</li> <li>- Incomodidad con la relación</li> <li>- Gritos en las relaciones familiares</li> <li>- Deseos de irse de casa</li> </ul>	<p>11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20</p>

## **Capítulo III METODOLOGÍA**

### **3.1 Diseño metodológico**

#### **3.1.1 Tipo de investigación**

Aplicada, porque con la investigación se ha profundizado en las teorías científicas existentes de las variables planteadas, y que a su vez permitieron a las investigadoras mejorar su intervención profesional y aportar a la comunidad científica en la carrera de Trabajo Social.

#### **3.1.2 Nivel de investigación**

Nivel relacional porque se estableció la relación entre las variables Alcoholismo y Violencia intrafamiliar.

#### **3.1.3 Diseño de investigación**

Diseño no experimental, transversal, correlacional. Se caracteriza por no manipular variables en el proceso de investigación. Además, el recojo de información se realizará una sola vez por cada unidad de análisis o individuos que van a conformar la población de estudio. Finalmente, el objetivo es demostrar la relación entre el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, para lo cual el diseño elegido permite alcanzar el objetivo y a la vez contrastar las hipótesis planteadas.

### **3.1.4 Enfoque de investigación**

El enfoque es cuantitativo. Se caracteriza porque los datos se van a procesar de manera numérica, operacionalizando las variables.

## **3.2 Población y muestra**

### **3.2.1 Población**

La población estuvo conformada por 223 mujeres miembros de las familias del Centro Poblado Acopalca, ubicado en el distrito de Huari.

Criterios de inclusión:

- Mujeres que acuden al centro comunitario del Centro Poblado de Acopalca.
- Mujeres que sus edades oscilan entre los 22 y 45 años de edad.
- Mujeres que estén conviviendo con su pareja.

Criterios de exclusión:

- Mujeres que no acuden al centro comunitario del Centro Poblado de Acopalca.
- Mujeres que sus edades no oscilan entre los 22 y 45 años de edad.
- Mujeres que no estén conviviendo con su pareja.

### **3.2.2 Muestra**

La muestra estuvo conformada por 142 mujeres miembros de las familias del Centro Poblado Acopalca, ubicado en el distrito de Huari.

## **3.3 Técnicas de recolección de datos**

Para aplicar los instrumentos de recolección de datos se hace uso de la encuesta, dado que se les aplicó a las personas adultas que forman las familias que viven en el Centro Poblado Acopalca, adecuando esta aplicación a los tiempos de cada uno, pues su actividad laboral no les permite reunirse en un solo día a todos. Es por eso que se visitará casa por

casa, para solicitarles su apoyo en brindar su información. Este trabajo se realizó en el lapso de un mes y se dividió entre las dos investigadoras.

Los instrumentos que se aplican son los siguientes:

Instrumento 1: Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT - 2018.

- Autores originales: Organización Mundial de la Salud (OMS) con la colaboración de: J. Saunders, T. Babor, J. Higgins-Biddle y M. Monteiro.
- Adaptación española: G. Rubio, J. Bermejo, M. Caballero y J. Santo Domingo.
- Autor: Pozo Flores, Romy Yarcelia (Adaptación actual - Perú)
- Año: 2018
- Tiempo de aplicación: Entre 2 a 3 minutos
- Rango de aplicación: Jóvenes y adultos 24
- Dimensiones: Consumo riesgoso de alcohol, síntomas de dependencia, consumo perjudicial de alcohol.

Instrumento 2: Cuestionario de Escala de violencia familiar VIF J4

- Autor: Julio Jaramillo Oyervide y colaboradores - 2014
- Procedencia: Ecuador
- Adaptación: Lucia Peña - 2018 (Perú)
- Ámbito: Clínico, comunitario e investigación.
- Aplicación: Individual y colectiva, mayores de 18 años. (Adultos)
- Duración: 05 a 10 minutos.
- Dimensiones: Violencia (física, psicológica, sexual, social, patrimonial y género).

### **3.4 Técnicas para el procesamiento de la información**

Se procesó la base de datos con los resultados de la aplicación de los instrumentos para lo cual se utilizó el programa Excel.

Para la contratación de hipótesis se desarrolló en el software SPSS acompañando el resultado con tablas y figuras y su respectiva interpretación.


## Capítulo IV RESULTADOS

### 4.1 Análisis de resultados

**Tabla 1.** Resultados de la variable Alcoholismo

Alcoholismo		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	22	16%
Moderado	43	31%
Alto	75	54%
Total	140	100%

Nota: Base de datos.



**Figura 1.** Representación gráfica por niveles de la variable alcoholismo


#### Interpretación:

La tabla 1 y figura 1 muestran que, del total de encuestados en relación a presencia de alcoholismo, el 54% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 31% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 16% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 2.** Resultados de la dimensión Consumo riesgoso de alcohol

Consumo riesgoso de alcohol		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	23	16%
Moderado	55	39%
Alto	62	44%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 2.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Consumo riesgoso de alcohol


**Interpretación:**

La tabla 2 y figura 2 muestran que, del total de encuestados en relación al consumo riesgoso de alcohol, el 44% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 39% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 17% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 3.** Resultados de la dimensión Síntomas de dependencia

<b>Síntomas de dependencia</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	21	15%
Moderado	57	41%
Alto	62	44%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 3.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Síntomas de dependencia


**Interpretación:**

La tabla 3 y figura 3 muestran que, del total de encuestados en relación a los síntomas de dependencia, el 44% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 41% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 15% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 4.** Resultados de la dimensión Consumo perjudicial de alcohol

<b>Consumo perjudicial de alcohol</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	22	16%
Moderado	58	41%
Alto	60	43%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 4.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Consumo perjudicial de alcohol


**Interpretación:**

La tabla 4 y figura 4 muestran que, del total de encuestados en relación al consumo perjudicial de alcohol, el 43% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 41% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 16% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 5.** Resultados de la variable *Violencia intrafamiliar*

<b>Violencia intrafamiliar</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	21	15%
Moderado	49	35%
Alto	70	50%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 5.** Representación gráfica por niveles de la variable *Violencia intrafamiliar*

**Interpretación:**

La tabla 5 y figura 5 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia intrafamiliar, el 50% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 35% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 15% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 6.** Resultados de la dimensión Violencia física

Violencia física		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	21	15%
Moderado	64	46%
Alto	55	39%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 6.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia física


**Interpretación:**

La tabla 6 y figura 6 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia física, el 39% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 46% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 15% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 7.** Resultados de la dimensión Violencia psicológica

<b>Violencia psicológica</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	16	11%
Moderado	39	28%
Alto	85	61%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 7.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia psicológica


**Interpretación:**

La tabla 7 y figura 7 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia psicológica, el 61% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 28% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 11% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 8.** Resultados de la dimensión Violencia social

<b>Violencia social</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	23	16%
Moderado	68	49%
Alto	49	35%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 8.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia social


**Interpretación:**

La tabla 8 y figura 8 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia social, el 35% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 49% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 16% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 9.** Resultados de la dimensión Violencia patrimonial

<b>Violencia patrimonial</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	21	15%
Moderado	80	57%
Alto	39	28%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 9.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia patrimonial


**Interpretación:**

La tabla 9 y figura 9 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia patrimonial, el 28% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 57% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 15% se ubicaron en el nivel bajo.

**Tabla 10.** Resultados de la dimensión Violencia de género

<b>Violencia de género</b>		
	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	25	18%
Moderado	59	42%
Alto	56	40%
Total	140	100%

*Nota: Base de datos.*



**Figura 10.** Representación gráfica por niveles de la dimensión Violencia de género

**Interpretación:**

La tabla 10 y figura 10 muestran que, del total de encuestados en relación a la violencia de género, el 40% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 42% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 18% se ubicaron en el nivel bajo.

## 4.2 Contrastación de hipótesis

### 4.2.1 Hipótesis estadística general.

**Hi:** El alcoholismo se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Ho:** El alcoholismo no se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Tabla 11.** Resultados de la correlación entre la variable Alcoholismo y la variable Violencia intrafamiliar

		Correlaciones	
		Alcoholismo	Violencia intrafamiliar
Rho de Spearman	Alcoholismo	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,577**
		N	140
		Coeficiente de correlación	,577**
	Violencia intrafamiliar	Sig. (bilateral)	1,000
		N	140

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

### Interpretación:

El p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 ( $0.000 < 0.01$ ), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El alcoholismo se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023. El coeficiente rho de Spearman es de 0,577, lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es moderado.

#### 4.2.2 Hipótesis estadísticas específicas.

##### Hipótesis estadística específica 1.

**Hi:** El consumo riesgoso de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Ho:** El consumo riesgoso de alcohol no se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Tabla 12.** Resultados de la correlación entre la dimensión Consumo riesgoso de alcohol y la variable Violencia intrafamiliar

		Correlaciones		
			Consumo riesgoso de alcohol	Violencia intrafamiliar
Rho de Spearman		Coficiente de		
	Consumo riesgos	correlación	1,000	,637**
	de alcohol	Sig. (bilateral)		0,000
		N	140	140
		Coficiente de		
	Violencia	correlación	,637**	1,000
	intrafamiliar	Sig. (bilateral)	0,000	
		N	140	140

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

##### Interpretación:

El p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 ( $0.000 < 0.01$ ), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El consumo riesgoso de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023. El coeficiente rho de Spearman es de 0,637, lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es alto.

## Hipótesis estadística específica 2.

**Hi:** Los síntomas de dependencia se relacionan significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Ho:** Los síntomas de dependencia no se relacionan significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Tabla 13.** Resultados de la correlación entre la dimensión Síntomas de dependencia y la variable Violencia intrafamiliar

		Correlaciones		
			Síntomas de dependencia	Violencia intrafamiliar
Rho de Spearman		Coefficiente de		
	Síntomas de	correlación	1,000	,678**
	dependencia	Sig. (bilateral)		0,000
		N	140	140
	Violencia	Coefficiente de		
	intrafamiliar	correlación	,678**	1,000
	Sig. (bilateral)	0,000		
	N	140	140	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

### Interpretación:

El p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 ( $0.000 < 0.01$ ), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Los síntomas de dependencia se relacionan significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023. El coeficiente rho de Spearman es de 0,678, lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es alto.

### Hipótesis estadística específica 3.

**Hi:** El consumo perjudicial de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Ho:** El consumo perjudicial de alcohol no se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Tabla 14.** Resultados de la correlación entre la dimensión Consumo perjudicial de alcohol y la variable Violencia intrafamiliar

		Correlaciones		
			Consumo perjudicial de alcohol	Violencia intrafamiliar
Rho de Spearman		Coefficiente de		
	Consumo perjudicial de	correlación	1,000	,568**
		Sig. (bilateral)		0,000
	alcohol	N	140	140
		Coefficiente de		
	Violencia	correlación	,568**	1,000
	Sig. (bilateral)	0,000		
	N	140	140	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

### Interpretación:

El p valor calculado es de 0.000, que es menor al 0.01 ( $0.000 < 0.01$ ), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El consumo perjudicial de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023. El coeficiente rho de Spearman es de 0,568, lo que indica que la relación entre las variables es directa y su grado es moderado.

## **Capítulo V**

### **DISCUSIÓN**

#### **5.1 Discusión**

Los resultados de la presente investigación muestran que hay presencia de alcoholismo en más de la mitad de la población de estudio, 54% alcanzaron el nivel alto, seguido de 31% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 16% se ubicaron en el nivel bajo. Resultados que permiten analizar el grave problema que el Centro Poblado Acopalca enfrenta, más aún si a esto se le adiciona que los resultados respecto a la presencia de violencia intrafamiliar son semejantes, porque se ha alcanzado cifras como 50% de la población de estudio alcanzaron el nivel alto, seguido de 35% que se ubicaron en el nivel moderado y solo el 15% se ubicaron en el nivel bajo. Y de los tipos de violencia que se han medido a través del instrumento de recolección de datos, la violencia psicológica es el tipo que tiene los niveles más preocupantes, porque en el nivel alto se ubican 61%, seguido de 28% en el nivel moderado y solo 11% en el nivel bajo.

Resultados semejantes obtuvo Rodríguez (2020) en el país de Colombia quien también investigó sobre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en comunidades indígenas. Los resultados evidencian que los patrones de residencia y de vida en general afectan directamente a las mujeres, porque les anulan la posibilidad de tener herencia e independencia económica, lo que se convierte en un factor preponderante de violencia intrafamiliar, porque a no tener estabilidad, las mujeres se tienen que someter a los varones por necesidad.

En nuestro país se han evidenciado que los resultados de investigaciones también son semejantes a los obtenidos, por ejemplo, Vila (2022) quien estudió sobre consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en un centro comunitario de Ayacucho, llegando a concluir que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es total, de las cuales más de la mitad, 65% del total manifiesta que sufre de este tipo de violencia en sus hogares por parte de sus parejas, y manifiestan a su vez que esta violencia ejercida se incrementa más aun cuando la pareja está bajo los efectos del alcohol. En cuanto al consumo del alcohol, del total de mujeres encuestadas, el 69% manifiestan que sus parejas varones consumen alcohol en un nivel alto.

Finalmente la presente investigación tiene semejanzas con estudios a nivel nacional e internacional en lo que se refiere al consumo de alcohol y la violencia, por lo que resulta sugerente discutir a su vez con el estudio realizado por Babor y otros (2001), que permitió delimitar el alcoholismo en: consumo de riesgo de alcohol, consumo perjudicial de alcohol y síntomas de dependencia como principios fundamentales cuando hablamos de conductas de una persona alcohólica, lo cual es notablemente evidenciable en los resultados presentados en la investigación desarrollada.

## **Capítulo VI**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **6.1 Conclusiones**

**Primera:** Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación significativa entre el alcoholismo y la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Segunda:** Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación significativa entre el consumo riesgoso de alcohol y la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Tercera:** Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación significativa entre los síntomas de dependencia y la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

**Cuarta:** Se puede afirmar con un 99% de confianza que existe una relación significativa entre el consumo perjudicial de alcohol y la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.

#### **6.2 Recomendaciones**

**Primera:** Realizar programas de prevención en coordinación con las instituciones del Centro Poblado Acopalca, a través de la implementación y aprobación de un plan sostenible con financiamiento de la Municipalidad.

**Segunda:** Llevar a cabo talleres y charlas de prevención a cargo de especialistas del sector salud, justicia y educación en coordinación con las organizaciones de base y las instituciones educativas del Centro Poblado Acopalca.

**Tercera:** Coordinar con las instituciones de la comunidad la participación de profesionales especializados en la atención de los casos con presencia de alcoholismo.

**Cuarta:** Brindar el apoyo socioemocional a las familias afectadas y coordinar la conformación de grupos de ayuda para el momento del posible acto de violencia intrafamiliar utilizando el entorno digital en coordinación con instituciones de la comunidad como el centro de salud, centro de emergencia mujer más cercano, entre otros.

## REFERENCIAS

### 7.1 Fuentes documentales

- Caravaca, F. (2021). *Alcohol y otras drogas, salud mental, victimización y funcionalidad familiar en población universitaria en España: Implicaciones desde el Trabajo Social*. Universidad Pablo de Olivade, Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Sevilla, España: UPO. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/12078/caravaca-sanchez-tesis-21-22.pdf?sequence=1
- Guillén, E. (2020). *Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar en Adultos de un Centro Poblado del distrito de Huaraz, 2020*. Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias de la Salud. Lima: UCV. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/62037/Guillen\_HER-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hurtado, H. (2020). *Relación entre el consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en mujeres, comunidad Uchucchacua - Oyón, 2020*. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la Salud. Chimbote, Perú: ULADECH. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/19854/CONSUMO%20DE%20ALCOHOL\_HURTADO\_ROJAS\_HELEN\_LOURDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Jiménez, L., & Huaita, M. (2021). *Consumo de alcohol y violencia intrafamiliar de los pobladores en los Centros Poblados de Hauayllarcocha y Yuncaypata, distrito Cusco – 2020*. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Ciencias de la Salud. Cusco: UNSAC.
- Navarro, L. (2014). *Resultados obtenidos a largo plazo de un programa de prevención de violencia de género en El Salvador*. Universidad de Ingeniería y Tecnología. UTEC. <http://biblioteca.utec.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11298/192/1/83842.pdf>
- Vila, H. (2022). *Consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en un centro comunitario “Musuq Rikchay”, Ayacucho, 2021*. Universidad Norbert Wiener, Facultad de Ciencias de la Salud. Lima: UWIENER. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uwiener.edu.pe/b

itstream/handle/20.500.13053/6000/T061\_44342526\_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y

## 7.2 Fuentes bibliográficas

- Babor, T., Biddle, J., Saunders, J., & Monteiro, M. (2001). *The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): guidelines for use in primary care*.
- Bronfenbrenner, U. (2007). *The bioecological model of human development - Handbook of child psychology*.
- Corsi, J. (1994). *Violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social*. Buenos Aires: Paidós.
- Naveillan, P. (1981). *Alcoholismo*. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.
- OMS. (2021). *Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- ONU. (1993). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*.

## 7.3 Fuentes hemerográficas

- Ahumada, J., Gómez, M., & Valdez, C. (julio-diciembre de 2017). El consumo de alcohol como problema de salud pública. *UAIS*, 13(2), 13-24.
- Duarte, A. (2001). La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 34(101), 537-565.
- Jaramillo, J., Bermeo, J., Caldas, J., & Astudillo, J. (2014). Construcción de una escala de violencia intrafamiliar. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca*, 30-39.
- Rodríguez, M. (2020). *El consumo de alcohol y su incidencia en la violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas*, en la Universidad Antonio Nariño. Universidad Antonio Nariño, Facultad de Psicología. Riohacha, La Guajira, Colombia: UAN. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/2430/1/2020MariaJacintaRodriguezUriaana%20.pdf](http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/2430/1/2020MariaJacintaRodriguezUriaana%20.pdf)
- Rodríguez, S. (2015). Violencia en parejas jóvenes: estudio preliminar su prevalencia y motivos. *Revista Pedagogía Social Interuniversitaria*, 51-75.

#### **7.4 Fuentes electrónicas**

- García-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2005). *WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women*. Geneva: WHO. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/>
- MIMP. (12 de julio de 2023). *Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas*. <https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php#>

## ANEXOS

### 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA

<b>Alcoholismo y violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca-Huari, 2023</b>					
<b>PROBLEMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>HIPÓTESIS</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>DIMENSIONES E INDICADORES</b>	<b>METODOLOGÍA</b>
<b>PROBLEMA GENERAL</b>	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	<b>HIPÓTESIS GENERAL</b>	<b>Variable 1:</b> Alcoholismo	<b>Variable 1:</b> - Consumo riesgos de alcohol - Síntomas de dependencia - Consumo perjudicial de alcohol	<b>Diseño:</b> No experimental, transversal, correlacional.  <b>Muestra:</b> 142 familias del Centro Poblado Acopalca, ubicado en el distrito de Huari.
¿De qué manera se relaciona el alcoholismo con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?	Demostrar de qué manera se relaciona el alcoholismo con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.	El alcoholismo se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.			
<b>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</b>	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>HIPÓTESIS ESPECÍFICOS</b>			
¿De qué manera se relaciona el consumo riesgoso de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?	Determinar de qué manera se relaciona el consumo riesgoso de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.	El consumo riesgoso de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.	<b>Variable 2:</b> Violencia intrafamiliar	<b>Variable 2:</b> - Violencia física - Violencia psicológica - Violencia sexual	<b>Instrumentos de recolección de datos:</b> - Cuestionario  AUDIT
¿De qué manera se relaciona los síntomas	Determinar de qué manera se relaciona	Los síntomas de dependencia se			

de dependencia con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?	los síntomas de dependencia con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.	relacionan significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.		- Violencia social - Violencia patrimonial - Violencia de género	Escala VIFJ4
¿De qué manera se relaciona el consumo perjudicial de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023?	Determinar de qué manera se relaciona el consumo perjudicial de alcohol con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.	El consumo perjudicial de alcohol se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en el Centro Poblado Acopalca - Huari, 2023.			

## 02 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS



### Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT.

(OMS en colaboraciones con Babor, Higgins Biddle, Saunders y Monteiro, 2001),  
adaptado por (Pozo Flores, Romy Yarcelia, 2018 - Perú)

#### Instrucciones:

Marque con un aspa (X) en el cuadro de respuesta que mejor se ajuste a usted según su experiencia. Si considera que ninguna de las alternativas se ajusta de manera exacta, igualmente responda teniendo en cuenta la respuesta más adecuada para su caso.

0	1	2	3	4
Nunca	una o menos veces al mes	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana

#### Datos personales:

- Edad: \_\_\_\_\_
- Género: \_\_\_\_\_
- Estado civil: \_\_\_\_\_
- Ocupación: \_\_\_\_\_

N°	Preguntas	Respuestas				
		0	1	2	3	4
1	¿Con que frecuencia consume alguna bebida alcohólica (cerveza, ron, pisco, vodka, etc.)?					
2	¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo normal?					
3	¿Con que frecuencia toma 6 o más vasos de bebidas alcohólicas en un solo día?					
4	¿Ha notado que le ha sido imposible parar de beber una vez que ya había empezado?					
5	¿Ha dejado de hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?					

6	¿Ha necesitado beber en la mañana para sentirse mejor después de haber bebido mucho el día anterior?					
7	¿Ha tenido remordimientos o sentimientos después de haber bebido?					
8	¿Con que frecuencia, no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?					
9	¿Con que frecuencia, no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?					
10	Alguna persona: familiar, amigo, médico o profesional de la salud, ¿ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber?					

**¡Muchas gracias!**



## Escala de violencia Intrafamiliar (VIFJ4)

Jaramillo y colaboradores (adaptado por Lucia Peña, 2018 - Perú)

### **Instrucciones:**

Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con absoluta seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada, la información que usted proporcione es estrictamente confidencial.

1	2	3	4	5
Nunca	Pocas veces	A veces	Muchas veces	Siempre

### **Datos personales:**

Estado civil: .....

Edad: .....

Ocupación: .....

Género: .....

Nº	Preguntas	Respuestas				
		1	2	3	4	5
<b>Violencia física</b>						
1	¿Su pareja le ha golpeado o lastimado?					
2	¿Ha adquirido moretones o sangrados por causa de los golpes?					
3	¿Ha buscado ayuda y/o atención médica? (¿Autoridades, Comisaría, Puesto de salud u Hospital?)					
<b>Violencia psicológica</b>						
4	¿Su pareja le insulta con frecuencia en frente de otras personas?					
5	¿Su pareja le ha sido infiel?					
6	¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le abandona?					
7	¿Usted siente temor por su pareja?					
<b>Violencia sexual</b>						
8	¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le satisface?					

9	¿Su pareja le ha obligado a tener relaciones sexuales, sin su consentimiento?					
10	¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos anticonceptivos y/o preservativos?					
Violencia social						
11	¿Su pareja se pone molesta (o) cuando usted se arregla?					
12	¿Su pareja le impide conversar con otras personas? (Llamadas, reuniones, mensajes cibernéticos, etc.)					
13	¿Su pareja le ha amenaza si usted sale de casa sin el permiso de él o ella?					
14	Su pareja se pone celoso (a) cuando usted habla con otras personas.					
Violencia Patrimonial						
15	¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?					
16	¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?					
17	¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del hogar?					
Violencia de género						
18	¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su opinión?					
19	¿Su pareja nunca colabora con las labores del hogar?					
20	¿Su pareja le impide tener un trabajo renumerado, fuera de casa? (Buscar trabajo)					

**¡Muchas gracias !**



IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

16

	ALCOHOLUS	CONSUMO	SINTOMAS	CONSPERJ	VIOLENCIA
1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3
8	2	3	3	3	3
9	2	2	3	3	3
10	3	2	2	3	3
11	3	3	2	2	3
12	3	3	2	2	3
13	3	3	2	3	3
14	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3
20	1	3	3	3	3
21	1	3	1	1	1
22	1	1	1	1	1

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Unico de ON: H: 261, W: 613 pt

Vista de datos Vista de variables

Resultado3 [Documento3] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

### Correlaciones no paramétricas

Correlaciones

	Alcoholismo	Violencia intrafamiliar
Rho de Spearman		
Alcoholismo	Coefficiente de correlación	1,000
	Sig. (bilateral)	,577**
	N	140
Violencia intrafamiliar	Coefficiente de correlación	,577**
	Sig. (bilateral)	,000
	N	140

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Unico de ON: H: 261, W: 613 pt

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

16

	ALCOHOLUS	CONSUMO	SINTOMAS	CONSPERJ	VIOLENCIA
1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3
8	2	3	3	3	3
9	2	2	3	3	3
10	3	2	2	3	3
11	3	3	2	2	3
12	3	3	2	2	3
13	3	3	2	3	3
14	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3
20	1	3	3	3	3
21	1	3	1	1	1
22	1	1	1	1	1

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Unico de ON: H: 165, W: 400 pt

Vista de datos Vista de variables

Resultado4 [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

### Tabla de frecuencia

Alcoholismo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
Bajo	22	15,7	15,7	15,7
Moderado	43	30,7	30,7	46,4
Alto	75	53,6	53,6	100,0
Total	140	100,0	100,0	

Consumo de

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
Bajo	23	16,4	16,4	16,4
Moderado	55	39,3	39,3	55,7
Alto	62	44,3	44,3	100,0