

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

TESIS

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO
SABOGAL SOLOGUREN ENERO - DICIEMBRE 2017**

PRESENTADO POR:

Janet Aimeé Criollo Antezana

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

ASESOR:

Dr. Darío Estanislao Vásquez Estela

HUACHO, 2018

RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren enero – diciembre 2017.

Método: Se realizó estudio de casos y controles. La población estuvo conformada por todas las gestantes que tuvieron su parto en el hospital mencionado. Se aplicó una ficha de recolección de datos para 58 casos y 116 controles.

Resultados: El 31.6% tienen edad mayor o igual 35 años, el 5.2% son menores 20 años, 9.2% tienen antecedente de hipertensión arterial crónica, el 8.6% tienen antecedente de diabetes mellitus 2, el 12.1% tienen obesidad, el 38.5% es nulípara, el 1.7% tuvo embarazo múltiple, y el 25.3% tuvo controles prenatales menores de 6. Los factores de riesgo asociados a preeclampsia son: antecedente de hipertensión arterial crónica (OR: 10.9; IC 95%: 2.9 , 40.0; p: 0.000) , antecedente de diabetes mellitus tipo 2 (OR: 4.6; IC 95%: 1.5 , 14.3; p: 0.004), obesidad (OR: 3.9; IC 95%: 1.5 , 10.1; p: 0.003) y nuliparidad (OR: 2.3; IC 95%: 1.1 , 4.4; p: 0.011).

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a preeclampsia son: antecedente de hipertensión arterial crónica, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, obesidad y nuliparidad.

Palabras claves: Preeclampsia; gestantes; factores de riesgo.