

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

**TESIS**

**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES  
GERIÁTRICOS CON EL DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN  
ARTERIAL ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2017**

**PRESENTADO POR:**

Sven Daniel Delgado Cabrera

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

**ASESOR:**

MC. Miriam Milagros Noreña Lucho

**HUACHO, 2018**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar las principales características clínico epidemiológicas de pacientes geriátricos con el diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en Hospital de Barranca durante el año 2017.

**Método:** Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo transversal observacional, cuya población fue de 68 pacientes adultos mayores o geriátricos con el diagnóstico de hipertensión arterial que tengan datos completos en la valoración clínica del adulto mayor (VACAM), en el período comprendido del 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2017. Para la recolección de datos se confeccionó una ficha de recolección de datos, en la que se exploraron las variables: grupo etareo, sexo, procedencia, nivel de instrucción, índice de masa corporal, valoración sociofamiliar, estado civil, comorbilidades, antecedentes familiares de hipertensión arterial, valoración funcional y valoración mental.

**Resultados:** La edad avanzada fue más prevalente con 60.29%, la prevalencia según sexo fue femenino con 76.47%, se halló que un 69.12% existe riesgo social, el nivel primario fue predominante con 55.88%, el estado civil casado fue más prevalente con 44.12% , la mayoría provienen del distrito de Barranca con 69.12%, el índice de masa corporal con mayor prevalencia fue el sobrepeso 42.65%, dentro de las comorbilidades la diabetes mellitus tipo II fue predominante con 30.88%, el 94.12% no tiene antecedentes familiares, un 92.65% tienen valoración funcional independiente, el estado cognitivo normal con 91.18% y el estado afectivo con manifestaciones depresivas con 64.71% fueron más prevalentes.

**Conclusiones:** El sexo femenino, la diabetes mellitus tipo II, no tener antecedentes familiares; tener valoración funcional independiente, estado cognitivo normal, estado afectivo con

manifestaciones depresivas, nivel primaria y ser del distrito de Barranca fueron las características clínico epidemiológicas más prevalentes.

***Palabras claves:*** Adulto mayor, hipertensión arterial, características clínico epidemiológicas.