



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**“Funcionalidad Familiar y Control de la Enfermedad  
en pacientes con Diabetes Tipo 2 –  
Hospital General Huacho 2010”**


*Tesis empleada para obtener el título profesional de Licenciado(a) en  
Enfermería*

Autores:

*Heidy Maribel Morales Guardales  
Julio Cesar Osorio Lobaton*

Asesora:

*Lic. Margarita Betzabé Velásquez Oyola*

  
Margarita B. Velásquez Oyola  
Docente Asesora FMH / E. P. ENG.  
C.E.P. 18883

Huacho – Perú  
2011

## RESUMEN

La problemática planteada tiene como propósito determinar la relación entre la funcionalidad familiar y control de la enfermedad; tal como lo plantean algunos autores como Valdez, quien manifiesta que es importante fomentar la participación de la familia en el paciente diabético ya que las interacciones familiares son las que sostienen o perjudican la conducta terapéutica del paciente. Así también Quiroz concluyó que si bien es cierto se han profundizado aspectos en cuanto a etiología diagnóstica, tratamiento y complicaciones de la diabetes, son pocas las incursiones en los aspectos psicosociales y su relación con la enfermedad, así también se aborda la relación entre el funcionamiento familiar y el control de la enfermedad. El presente estudio está diseñado dentro del enfoque cuantitativo; tendiendo como población a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos por el consultorio de endocrinología durante el período noviembre – diciembre 2010; a los cuales se les aplicó encuestas para determinar el grado de funcionalidad familiar y el de control de la enfermedad. Se encontró que 54 pacientes tenían funcionalidad familiar media y 59 control de la enfermedad media; al realizar la Correlación de Spearman se encontró que existía correlación moderada entre ambas variables, con lo que se concluye que la familia y su relación con el paciente diabético juega un papel importante dentro del desarrollo y control de la enfermedad.

## ABSTRACT

The issue raised is to determine the relationship between family functioning and control of the disease pose as some authors as Valdez, who says it's important to encourage family involvement in diabetic patients because family interactions are that support or hinder the patient's therapeutic behavior. Well Quiroz says that while some aspects have deepened the etiology diagnosis, treatment and complications of diabetes, few forays into the psychological aspects and its relationship with the disease, also addressing the relationship between family functioning and disease control. This study is designed within the quantitative approach is correlational, and people tending to patients with type 2 diabetes mellitus treated by endocrinology clinic during the period November-December 2010, the survey was administered to determine the degree of family functioning and control of disease, both surveys were a very strong correlation R Finn. It found that 54 patients had average family functionality and 59 disease control media; to perform Spearman's correlation showed that there was moderate correlation between both variables, it was concluded that the family and its relationship to the diabetic patient plays a important role in development and disease control.